


HORDOZHATÓ - TELEPÍTETT IBC UN GÁZOLAJ TARTÁLY ADR engedéllyel.
Akciós nettó ár


Gázolaj kutak kármentővel/tálcával 1500-9000 Literes kapacitással, időjárásálló tetővel, vagy konténerbe telepítve, kármentővel. Különböző kivitelű gázolaj kiadagolóval a felhasználó igényei szerinti kialakításban

Kérje árajánlatunkat elérhető-ségeink valamelyikén!













	<p>26 410 FMT Mobimaster 450 ltr-es gázolaj tartály, műanyagból, hullámtörővel 12 V-os, vagy 230 V-os szivattyú digitális mérőórás kiadagoló szerkezet, 4 m tömlő, automata pisztoly. Méretei: 1200x 800x912 mm. A szivattyú önfelszívó.</p>	<p>360 000 Ft+ áfa</p>
	<p>26 475 FMT Mobifitt 200 ltr-es gázolaj tartály, műanyag, hullámtörővel, 12 -os szivattyú, aut. Pisztoly</p>	<p>210 000 Ft+ áfa</p>
	<p>26 490 FMT Mobifitt 200 ltr-es gázolaj tartály, műanyag, hullámtörővel, 12 -os szivattyú, automata pisztoly</p>	<p>263 000 Ft+ áfa</p>
	<p>WERIT IBC UN 600 és 1000 ltr-es gázolaj veszélyes anyag szállítására alkalmas új tartályok, ADR megfelelőségi tanúsítvánnyal, NA 50-es és PCP alsó adapterrel, EPDM tömítéssel, menetes záró fedéllel, PE raklapon, acél kerettel.</p>	
	<p>IBC UN 600 ltr-es gázolaj veszélyes anyag szállítására alkalmas új tartály.Mérete: 1200 x 800 x 993 mm</p>	<p>70 000 Ft+ áfa</p>
	<p>IBC UN 1000 ltr-es gázolaj veszélyes anyag szállítására alkalmas tartály. Mérete:1200x1000x1170 mm</p>	<p>74 000 Ft+ áfa</p>

GÁZOLAJ KÚT KIADAGOLÓ SZIVATTYÚK – MÉRŐÓRÁK



	<p>23 080 DIESELFIXX gázolaj kút kimérő egységgel, időjárás álló védett burkolatba szerelt, 230 V, 60 lt r/perc, motor önfelszívó. 6 m nyomó tömlő 1" DN 19mm, Automata pisztoly, melynek visszahelyezésével a motor leáll. Mechanikus 3 számjegyű számláló, mely a vételezést követően nullázható. Tárolótartályhoz, IBC vagy nagyobb tartályhoz is illeszthető. Opció: szívó tömlő. Kút oszlop.</p>	<p>135 000 Ft+ áfa</p>
--	--	-------------------------------

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1. old
8600 SIÓFOK, Kűszhegyi út 11/1.
• Mobil: 06 30 7420 915, vagy 06 30 377 93 02
• Tel: +36 84 510 524 • Fax: +36 84 510 523
Web: www.fts.co.hu vagy www.szervizberendezes.hu E.mail: info@fts.co.hu



	23 015 417 FMT P60 gázolaj kimérő egység, lapra szerelt, 12 V , 35 ltr/perc, motor önfelszívó. 4 m nyomó tömlő 1", automata pisztoly. Mechanikus 3 számjegyű számláló. A nyomó oldalba beépített szűrőbetét. Szívó tömlő 1 méter. Az IBC tartályhoz illeszthető.	135 000 Ft+ áfa
	23 014 448 FMT P60 gázolaj kimérő egység, lapra szerelt, 230 V , 60 ltr/perc, önfelszívó, 4 m nyomó tömlő 1", automata pisztoly. Mechanikus 3 számjegyű számláló. A nyomó rendszerbe beépített szűrő. Szívó tömlő 1 méter. Az IBC tartályhoz illeszthető.	135 000 Ft+ áfa
	23 015 410 Dieselfixx gázolaj kimérő egység, lapra szerelt, 12 V , 35 ltr/perc , motor önfelszívó. 4 m nyomó tömlő 1" DN 19mm, manuális pisztoly. A rendszerbe beépített szűrő. Opció:szívó tömlő. Az IBC tartályhoz illeszthető.	90 000 Ft+ áfa
	23 014 443 Dieselfixx gázolaj kimérő egység, lapra szerelt, 230 V , 60 ltr/perc , motor önfelszívó. 4 m nyomó tömlő 1" DN 19mm, automata pisztoly. A rendszerbe beépített szűrő. Opció:szívó tömlő. Az IBC tartályhoz illeszthető.	100 000 Ft+ áfa
	Premaxx gázolaj szivattyú. Gázolaj, fűtőolaj szivattyúzására alkalmas Veszélyességi osztály A III. Alkalmas 200 – 1000 l tartályokból való kivételre. Szívó tömlő 1,6 m lábszűrővel, <i>kézi karos felszívással</i> . Tartály-hordó csatlakozó menet M 2" k és M 64x4k. Kiadagoló tömlő 4 m és két féle adagoló pisztollyal. FMT emelő-védelem. Be/Ki kapcsoló világítás.	
	23 737 Premaxx gázolaj kimérő, 230 V , 52 ltr/perc , 1,6 m szívó és 4 m nyomó tömlő, automata pisztoly	55 000 Ft+ áfa
	23 731 Premaxx gázolaj kimérő, 230 V , 52 ltr/perc , 1,6 m szívó és 4 m nyomó tömlő, manuális pisztoly .	45 000 Ft+ áfa
	23 717 Premaxx gázolaj kimérő, 12 V , 38 ltr/perc , 1,6 m szívó és 4 m nyomó tömlő, automata pisztoly .	55 000 Ft+ áfa
	23 711 Premaxx gázolaj kimérő, 12 V , 38 ltr/perc , 1,6 m szívó és 4 m nyomó tömlő, manuális pisztoly	45 000 Ft+ áfa
	23 193 Nullázható és gyűjtőszámlálós mechanikus átfolyás mérő. 999,99 liter-ig részszámláló 999999 liter-ig gyűjtő számláló, üzemi mechanikus átfolyás mérő, $\pm 1\%$ pontos (100 literig ± 1 liter), 10-120 liter teljesítménnyel, 1"-os csatlakozással.	35 000 Ft+ áfa



	23 287 Digitális számláló mérőóra, ± 1% pontosság. Csatlakozó menet 1". 9 gép tankolásának elkülönített gyűjtésére alkalmas. Az eseti-pillanatnyi és összes vételezés megjeleníthető.	35 000 Ft+ áfa
	23 014 398 FMT P60 gázolaj kimérő egység, lapra szerelt, 230 V , 60 ltr/perc, motor önfelszívó. 6 m nyomó tömlő 1". Mechanikus 3 számjegyű számláló. Standart - kiadagoló pisztoly. Szívó tömlő 1,6m, Ft+áfa.	110 000 Ft+ áfa
	23 015-A FMT gázolaj kiadagoló egység 12 V , 35 ltr/perc, motorral, mely önfelszívó, lábszelep, 1,6m szívó- és 4 m nyomótömlő, automata kiadagoló pisztoly ,	65 000 Ft+ áfa
	23 015 FMT gázolaj kimérő egység 12 V , 35 ltr/perc, motorral, mely önfelszívó, lábszelep, 2 m szívó-és 4 m nyomó tömlő, manuális kiadagoló pisztoly	55 000 Ft+ áfa

FMT GÁZOLAJ és BIO DIESEL KIMÉRŐ SZIVATTYÚK

	23 012 860 FMT gázolaj szivattyú motor 12 V , 0,37 KW 38 ltr/perc teljesítmény, ön felszívó, bypass, tartozék nélkül! FKM Viton tömítéssel, a bio dieselhez.	48 000 Ft+ áfa
	23 015 861 BIO DIESEL kimérő szivattyú, 12 V, 25 ltr/perc , önfelszívó, 1,6 m szívó, és 4 m nyomó tömlő 1". Standart alu pisztoly. A szivattyú tömítése FKM, Viton anyagból. Opció: Oválkerekes digitális mérőóra 19 728 395.	80 000 Ft+ áfa
	23 012 FMT gázolaj szivattyú motor 12 V , 0,37 KW 38 ltr/perc teljesítmény, önfelszívó, bypass, tartozék nélkül!	36 500 Ft+ áfa
	23 034 FMT gázolaj szivattyú motor 230 V , 0,37 KW 56 ltr/perc telj esítmény, önfelszívó, bypass, tartozék nélkül!	36 500 Ft+ áfa
	23 161 Manuális gázolaj adagoló pisztoly, műanyag ház 60 ltr/pe rc.	4 700 Ft+ áfa
	23 171 Manuális, standart gázolaj adagoló pisztoly, alumínium 100 ltr/perc	6 000 Ft+ áfa





FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3. old
8600 SIÓFOK, Kűszhegyi út 11/1.

• Mobil: 06 30 7420 915, vagy 06 30 377 93 02


• Tel: +36 84 510 524 • Fax: +36 84 510 523

 Web: www.fts.co.hu vagy www.szervizberendezes.hu E.mail: info@fts.co.hu



	23 176 Automata kidagoló pisztoly gázolaj vételezésére, 60 ltr/perc. Menet 1" belső, alumínium cső.	15 000 Ft+ áfa
	23 145 PREMAxx gázolaj kimérő Nyomó oldali tömlő a gázolaj kimérőhöz, 6 m hosszú, M 1"/1"b, belső Ø 19 mm.	18 900 Ft+ áfa
	23 146 PREMAxx Nyomó oldali tömlő a gázolaj kimérőhöz, 10 m hosszú, Menet 1" /1"b, tömlő belső Ø 19 mm.	21 100 Ft+ áfa
	23 155 957 Nyomó oldali tömlő a gázolaj kimérőhöz, 4 m hosszú, 1" külső átm. Menet 1", 19 mm belső átmérő.	12 500 Ft+ áfa
	23 155 958 Nyomó oldali tömlő a gázolaj kimérőhöz, 6 m hosszú, 1" külső átm. Menet 1", 19 mm belső átmérő.	15 000 Ft+ áfa
	23 157 957 Nyomó oldali tömlő a gázolaj kimérőhöz, 10 m hosszú, 1" külső átm. Menet 1", 19 mm belső átmérő.	24 000 Ft+ áfa
	23 158 950 Szívó tömlő a gázolaj kimérőhöz, 1,6 m hosszú, M1" k. Menet 1", 25 mm belső Ø, visszacsapó szelep és szívókosár szűrő.	9 000 Ft+ áfa

Ad BLUE SZIVATTYÚK KÉZI ÉS ELEKTROMOS

	13 064 Tekerős hordópumpa, 50 – 200 ltr-es hordókhoz, polipropilén alaptest, teflon tömitések. M 2" csatl. Teljesítmény: max. 30 ltr/perc. Felh.javaslat: vegyi anyagok, közepesen savas és lúgos anyagok- AdBlue!-organikus savak, organikus alkohol, vízben oldható nem organikus kemikáliák, mosó és tisztítószer. Súly:1,7 kg	18 900 Ft+ áfa
	25 223 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő mechanikus pisztoly. 200 ltr-es hordós kivitel, lábszeleppel.	90 900 Ft+ áfa
	25 224 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő automata pisztoly. 200 ltr-es hordós kivitel, lábszeleppel.	140 400 Ft+ áfa
	25 225 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő automata pisztoly, digitális mérőóra. 200 ltr-es hordós kivitel, lábszeleppel.	167 000 Ft+ áfa
	25 246 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő mechanikus pisztoly. IBC tartály adapter kivitel.	112 000 Ft+ áfa
	25 247 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő automata pisztoly. IBC tartály adapter kivitel.	162 000 Ft+ áfa
	25 248 FMT Ad Blue 230 V 35 ltr/p membránpumpa, 1,6 m szívó-, 6 m nyomótömlő automata pisztoly, digitális mérőóra. IBC tartály adapter kivitel.	188 100 Ft+ áfa

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4. old
8600 SIÓFOK, Kűszhegyi út 11/1.
• Mobil: 06 30 7420 915, vagy 06 30 377 93 02
• Tel: +36 84 510 524 • Fax: +36 84 510 523
Web: www.fts.co.hu vagy www.szervizberendezes.hu E.mail: info@fts.co.hu