

2014. MÁJUS 19.-2014. OKTÓBER 31.

PROFI GÉPEK PROFIKNAK FEJLESZTVÉ!



Tartósan
alacsony ár
Keresse
kiadványunkban!

KISGÉPEK ÉS SEGÉDANYAGOK AJÁNLAT

Az Ön Partnere:

Mi partnerek vagyunk!
Közös a jövőnk...



Hordozható megoldás hivatásos hegesztőknek



ESAB Buddy™ ARC 145 áramforrás

A Buddy™ Arc 145 egy robusztus és tartós áramforrás hivatásos hegesztő számára. A gép korszerű hegesztési tulajdonságait és megbízhatóságát a legújabb IGBT technológia biztosítja.

- Kiváló ívstabilitás – zavarmentes hegesztés
- Generátor kompatibilis – alkalmas generátoros táplálásra.
- Könnyű használni – állítsa be az áramot, és hegeszzen kiváló eredménnyel
- Praktikus kialakítás – az áramforrást könnyen hordozhatóvá, bárhol használhatóvá teszi
- Robusztus kialakítás – durva hatásoknak is ellenáll
- Hálózati kábel hosszabbítóval is használható – nagy hatáskörben alkalmazható
- 3 méter hegesztőkábel és testkábel!

Alkalmazási terület:

- Gyártás & karbantartás
- Helyszíni javítás/karbantartás
- Acélszerkezetek
- Általános gyártás
- Mezőgazdaság

Tápfeszültség V/f Hz: 230/1 50/60

Biztosíték (lomha) A: 16

Terhelhetőség: 40 °C, MMA

15% bekapcsolási tényező, A/V: 145/25,8

60% bekapcsolási tényező, A/V: 70/22,8

100% bekapcsolási tényező, A/V: 55/22,2

Beállítási tatomány MMA (DC), A: 10-145

Üresjárási feszültség, V: 63

Effektív primer áram I_{eff} (MMA): 10,8 A

Méret HxSxM, mm: 280 x 120 x 220

Tömeg: 3,6 kg

Védeltségi besorolás IP 23S

Alkalmazási besorolás S

Szállítási terjedelem:

- 3 méter hegesztőkábel és testkábel!



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
056876	0700300884	97 346 Ft	18 110 Ft 19%	79 235 Ft	62 390 Ft

ESAB Buddy™ ARC 180 hegesztőgép

HORDOZHATÓ MEGOLDÁS PROFESSZIONÁLIS HEGESZTÉSHEZ...

Általános igények kielégítésére, a legkisebb méretben, a megszokott minőségben és megbízhatósággal!

- robusztus és pehelysúlyú bevontelektródás (MMA) hegesztőgép Live TIG funkcióval
- hatékony ventilátoros hűtés három nagyfelületű hűtőbordával
- kézi fogantyúval és vállpánttal a kényelmes szállításhoz
- 3 m-es munka- és testkábel
- ajánlott a legtöbb fém (ötvöztelen, ötvözött, rozsdamentes acél, öntöttvasak) egyenáramú (DC) MMA hegesztéshez
- a hegesztési polaritás megfordításával és megfelelő elektródával alumínium hegesztésre is alkalmas.

Elektródaméret: 1,6 mm-3,25 mm.

Hálózati feszültség, biztosíték: 230V – 50/60Hz / 25 A

Bekapcsolási idő/terhelhetőség 40 °C-on (MMA): 30% 180 A / 60% 130 A / 100% 100 A

Bekapcsolási idő/terhelhetőség 40 °C-on (AW): 35% 180 A / 60% 130 A / 100% 100 A

Hegesztőáram: 5-180 A DC

Üresjárási feszültség: 59,8 V

Méret: 310 x 140 x 230 mm

Tömeg: 6,0 kg

IP védelem: IP 23SA IP 23SA



**Tartósan
alacsony ár**



Rendelési szám	No.	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
056878	0700300885	116 815 Ft	24 117 Ft 21%	92 697 Ft	72 990 Ft

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.

ESAB Caddy Mig hegesztőgépek

Javítással, karbantartással és szerkezeti hegesztéssel foglalkozóknak
ötvözetlen és ötvözött acél és alumínium hegesztéshez, vagy
ívforrasztáshoz.

A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek ívforrasztására. Használható tömör vagy önvédő porbeles huzalhoz. Megbízható készülék javításhoz, karbantartáshoz vagy szerkezeti munkákhoz műhelyben vagy szabadban, különböző helyszíneken. Egyfázisú, és hordozható generátorról is működtethető. Az ESAB Q Set™ (Caddy 200-nál) intelligens hegesztési paraméter beállítás rendszere bármikor tökéletes ívet állít, minden anyagminőségre és gáz kombinációra. Egyetlen gombbal lehet a konzisztens és optimális hegesztési minőséget elérni minden lemezvastagságra. Beállítás: válassza ki az anyagminőséget, állítsa be a lemezvastagságot, és kezdjen hegesztetni.

Bővebb felvilágosításért forduljon kereskedő partneréhez!

ESAB Caddy Mig C200

Alkalmazási területek:

- Javítás, karbantartás, szerkezeti munkák
- Mezőgazdasági alkalmazások
- Autójavítás
- Könnyű szerkezetgyártás
- Szállítás
- Oktatás
- Háztartási készülékek és bútorok
- Fűzőhegesztés
- Használható automatikus feszültségszabályozós generátorral

Tápfeszültség, V/f Hz 230 1f 50/60 $\pm 15\%$

Biztosíték (lomha), A 16

Megszakító (MCB)

EN 60898 B típus 16

Tápkábel, Ø mm 1.5

Maximális hegesztőáram, A 160

Megengedett terhelés, 40 °C-on

35% bi., A/V 150/20.5

100% bi., A/V 100/19

Beállítási tartomány, A 30-160

Üresjárási feszültség, V 60

Huzalelőtolási sebesség, m/min 2-11

Max. dob méret, mm (kg) 200 (5)

Üresjárási teljesítmény, W 15

Teljesítménytényező max. áramnál 0.99

Hatásfok max. áramnál, % 82%

Méreték hszxm, mm 449 x 198 x 347

Tömeg, pisztollyal és kábellel, kg 11.4

Védettség IP23C

Szállítási terjedelem:

- 3 m-es pisztoly, 3 m hálózati kábel csatlakozóval, 4,5 m gáztömítő szerelvényekkel, testkábel csatlakozókkal, egyszerű válszj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8mm-es huzalhoz).

ESAB Caddy Mig C160

Alkalmazási területek:

- Javítás, karbantartás, szerkezeti munkák
- Mezőgazdasági alkalmazások
- Autójavítás
- Könnyű szerkezetgyártás
- Szállítás
- Oktatás
- Háztartási készülékek és bútorok
- Fűzőhegesztés
- Használható automatikus

Tápfeszültség, V/f Hz 230 $\pm 15\%$ / 1f 50/60

Biztosíték (lomha), A 16

Megszakító (MCB)

EN 60898 B típus 20

Tápkábel, Ø mm² 1.5

Maximális hegesztőáram, A 200

Megengedett terhelés

25% bi., A/V 180/23

100% bi., A/V 100/19

Teljesítménytényező max áram 0,99

Hatásfok, max. áramnál, % 82

Beállítási tartomány, A 30-200

Üresjárási feszültség, V 60

Huzal előtolási sebesség, m/min 2 – 12

Huzaldob max. mérete, mm (kg) 200 (5)

Üresjárási teljesítmény, W 15

Méreték hszxm, mm 449 x 198 x 347

Tömeg pisztollyal és kábellel, kg 11.5

Védettség IP23C

Szállítási terjedelem:

- 3 m-es pisztoly, 3 m hálózati kábel csatlakozóval, 4,5 m gáztömítő szerelvényekkel, testkábel csatlakozókkal, egyszerű válszj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8 mm-es huzalhoz).



Rendelési szám	Tartalom	Bruttó ár	Nettó ár
039170	ESAB Caddy Mig 160	295 438 Ft	232 628 Ft
039166	ESAB Caddy Mig 200	397 650 Ft	313 110 Ft





ESAB Heavyduty alumíniumozott karvédő

- Kevlár szövésű, alumíniumozott hegesztő kézvédő, amellyel fokozott védelem érhető el a sugárzó, magas hővel szemben.
- Az alumíniumozott Kevlár fonal 1,2 mm vastag marha hasítékbőrből van öltve, amely így eléggé rugalmas, hogy minden kézmérethez illeszkedhessen.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
023229	0700010009	3 847 Ft	3 029 Ft



ESAB AWI hajlított bőr kesztyű

- Ezek az igényes hegesztő kesztyűk az ESAB-tól egy teljesen új megközelítést képviselnek az illeszkedés, az alak és a funkció tekintetében. Ergonómiailag tervezett kialakítású, hogy illeszkedjen a kéz természetes görbületehöz, fokozott minőséget és kényelmet kínálva viselőjének.
- A MIG kesztyű vastag és finom hasított bőrből készül, és varrott a tenyértől a mandzsettáig.
- A hajlított alak tökéletesen illeszkedik a kéz formájához, és a rugalmasan kialakított csukló rész csökkenti a súrlódást. Az átlapolat és Kevlár fonallal varrt kötések és a megerősített hüvelykujj, a kesztyűt nagyon erőssé teszik, és nagyon magas fokú védelemmel nyújtanak a viselőjének.

Rendelési szám	No.	méret	Bruttó ár	Nettó ár
042193	0700005041	L	4 915 Ft	3 870 Ft
042194	0700005042	XL	4 915 Ft	3 870 Ft



ESAB nagy terhelhetőségű védőkesztyű, BASIC

Nagy terhelhetőségű, 1,3 mm vastag, hasított marhabőrből készült, bélelt hegesztőkesztyű, amely kényelmes viseletet és megfelelő védelmet biztosít. A hüvelykujj-szög beállítása a munka kényelmét és a fogás ügyességét segíti. Az EN 12477-nek megfelelően CE-jelzésű, és az EN 388 szerint 2. kategóriájú.

Nagy terhelhetőségű védőkesztyű, Basic 0700 005 007

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
002464	0700653532	1 654 Ft	1 302 Ft



ESAB Eco-Arc hegesztő pajzs

- 60 x 110 látómező
- Az új Eco-Arc legújabb változata a felhajtható homlokú passzív pajzsoknak.
- A könnyű polikarbonát pajzs kiválóan védi az arcot, és a pajzs alkalmas pozícióhegesztésre is.
- Kapható hat különböző méretű, felcsapható homloklappal, emellett a pajzshoz használható az Eco fejkoszorú 4 dőlési fokozattal és 3 pozíciós hosszirányú beállítással a megfelelő orr távolság érdekében.
- A pajzs csomagjában található a külső védőlemez, DIN 11 sötétítésű üveg szűrőbetét és a különlegesen nagy belső védőbetét.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
002462	0700000938	3 705 Ft	2 917 Ft



ESAB hegesztő fejpajzs Warrior Tech

- látómező mérete: 98 x 48 mm, növelve a térbeli figyelmet
- sötétítési szint: 9-13
- Négy ivérezkelő a jobb válaszdő és a szélesebb lefedettség érdekében.
- Optimális teljesítmény a különböző hegesztési funkciókban.
- Jól alkalmazható tulajdonság alacsony áramerősségű hegesztésnél (TIG), a sötétebb ívfény esetén jobb reakcióidő érdekében
- Rövid késleltetés segíti a gyorsabb munkavégzést a ponthegeztésnél, míg a hosszabb késleltetés az nagy teljesítményű hegesztésnél.

Rendelési szám	No.	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
068205	0700000400	fekete	29 059 Ft	22 881 Ft
068196	0700000401	sárga	29 059 Ft	22 881 Ft

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.



CO huzalok (5 kg/dob)

Rendelési szám	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
006790	OK 12.51 0,8	5 kg/dob	1 068 Ft	841 Ft
054627	OK 12.51 1,0	5 kg/dob	1 070 Ft	843 Ft

CO huzalok (15-18 kg/dob)

Rendelési szám	Típus	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS			TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
001110	WELD G3SI 0,8	15 kg/dob	814 Ft	187 Ft	23 %	627 Ft	494 Ft	
001111	WELD G3SI 1,0	18 kg/dob	768 Ft	177 Ft	23 %	592 Ft	466 Ft	
001113	WELD G3SI 1,2	18 kg/dob	743 Ft	170 Ft	23 %	573 Ft	451 Ft	

Roncsolásmentes anyagvizsgáló folyadékok

Az ESAB roncsolásmentes anyagvizsgálóhoz használt folyadékokat a hegesztési varratok repedéseinek kimutatásához lehet használni. Az eljárás 6 lépésből áll, és a vizsgálat elvégzéséhez tisztító, penetráló (fluoreszkáló anyag) és előhívó anyag szükséges.

ESAB NDT penetráló anyag 300 ml, aeroszol 0700 013 018

ESAB NDT előhívó 400 ml, aeroszol 0700 013 019

ESAB NDT tisztítószer 300 ml, aeroszol 0700 013 020

Rendelési szám	No.	Mennyiség	Bruttó ár	Nettó ár
001757	0700013018	400 ml	3 561 Ft	2 804 Ft
084751	0700013019	400 ml	3 029 Ft	3 847 Ft
051340	070001320	400 ml	2 435 Ft	3 092 Ft



ESAB hegesztő paszta Clean Weld

Megakadályozza a fröcskölések megtapadását, mivel egy hőálló réteget képez a felületen. A hegesztőpisztoly forró gázterelőjét 20–25 mm mélyen kell a pasztába bemártani a hatékony védelem érdekében.

A paszta szagtalan, és nem tartalmaz oldószert, szilikont, koptató adalékot. 0,5 kg-os fémdobozba kerül szállításra.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
007539	0365560001	2 678 Ft	2 109 Ft



ESAB elektródák

A feltüntetett árak 1 kg-ra vonatkoznak

Rendelési szám	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS			TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
000127	OK 46.16 2,5	2 089 Ft	602 Ft	29 %	1 487 Ft	1 171 Ft	
004797	OK 46.16 3,2	1 916 Ft	552 Ft	29 %	1 364 Ft	1 074 Ft	
000131	OK 48.00 2,5	1 791 Ft	516 Ft	29 %	1 275 Ft	1 004 Ft	
004058	OK 48.00 3,2	1 610 Ft	464 Ft	29 %	1 147 Ft	903 Ft	
003844	OK 55.00 2,5	1 746 Ft	503 Ft	29 %	1 243 Ft	979 Ft	
000128	OK 55.00 3,2	1 603 Ft	461 Ft	29 %	1 142 Ft	899 Ft	



ESAB hegesztő spray HIGH-TECH

- A megalkuvás nélküli hatékonyságot kombinálja az aktív egészség környezetvédelemmel.
- A High-Tech spray eredményesen akadályozza meg a fröcskölés odatapadását a munkadarab felületéhez.
- A hajtógáz sűrített levegő, amely egyáltalán nem tűzveszélyes, a hatóanyag nem mérgező, nem fejleszt kártékony gázokat és a bőrre veszélytelen.
- A spray nem tartalmaz oldószereket, nem okoz közvetett levegőszennyezést sem és nem járul hozzá az üvegházhatás fokozódásához sem.
- Egyáltalán nem tartalmaz szilikont és vízben oldódó adalékot.
- kiszorítás: 400 ml

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
005533	1 548 Ft	1 219 Ft



ESAB mágneses pozicionáló tartók

- az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt kötendő munkadarabokat hegesztéskor vagy forrasztáskor
 - nagyobb méretű 80 kg teherbírási
 - kisebb méretű 45 kg súllyal terhelhető
- Az erős mágnesek helyzetben tartják a szög alatt kötendő munkadarabokat hegesztéskor, vagy forrasztáskor. A nagyobb méretű 80 kg, a kisebb méretű 45 kg súllyal terhelhető.

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
047465	0700014015	kicsi	1 027 Ft	809 Ft
023180	0700014016	nagy	2 004 Ft	1 578 Ft





WOLF hegesztő

inverterek

- könnyű hegesztés bázikus elektródával
- magas elektromos megbízhatóság
- attraktív forma
- IP21



ARControl 200 inverter

- MMA / lift TIG ívhegesztő, a legújabb fejlesztésű impulzus modulációs technológiával(PWM), és IGBT félvezetők használatával.
- Felhasználható áramfejlesztős környezetben.
- Beépített hőmérséklet, feszültség és áramvédelem.
- Digitális kijelzővel ellátva.
- Tartozékok: műanyag koffer, hegesztő munkakábelek.
- védettség: IP23
- max.elektroda: 2,5-4 mm
- feszültség: 230 V
- áramerősség: 10-200 A
- nettó súly: 4,9 kg

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
079622	112 864 Ft	88 869 Ft

Újdonság!



WOLF 1600

- feszültség: 230 V
- max.áramerősség: 150 A
- súly: 5,5 kg
- max.elektroda: 3,25-4 mm
- Szállítási terjedelem:
- karton bokszban

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
084089	W1600	140 399 Ft	110 550 Ft



WOLF 1000

- feszültség: 230 V
- max.áramerősség: 85 A
- súly: 1,9 kg
- max.elektroda: 2-2,5 mm
- Szállítási terjedelem:
- elektródafogó
- testcsipesz
- Kifutó modell, készlet erejéig!

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
030173	W1000	71 247 Ft	56 100 Ft



WOLF 1400

- feszültség: 230 V
- max.áramerősség: 130 A
- súly: 3,5 kg
- max.elektroda: 3,25 mm
- Szállítási terjedelem:
- elektródafogó
- testcsipesz
- műanyag koffer

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
049435	W1400	113 157 Ft	89 100 Ft



Bruttó 50.000.- Ft feletti GCE termék vásárlása esetén 1db GCE bögrét adunk ajándékba.



Eclipse III automata hegesztő pajzs

• Automata hegesztőpajzs egy új generációs termék a munkavédelem terén, AWI hegesztésre is kiváló.

A legújabb és legfejlettebb tudományos technológiai fejlesztéseket alkalmazva, úgymint: LCD, opto elektronikus érzékelés, napenergia, mikro-elektronika.

Az automata hegesztőpajzs nemcsak hatékonyan védi a munkavégző szemét, de mindkét kezét szabadon hagyva és pontosabb ívhegesztési munkát eredményez. Ezáltal jelentősen növeli a termék minőséget és munkahatékonyságot.

Széles körben alkalmazható különböző hegesztési, vágási, stb. műveletekhez.

Eclipse III. PRO automata hegesztőpajzs sötétítő szűrő rendszerrel rendelkezik

A sötétítési idő körülbelül 0,0001 másodperc NO9 és NO13 között.

A sötétítő átlátszóvá alakulása ideje 0,1- 0,9 másodperc közé tehető

• Szűrőméret: 114 x 133 x 9,5 mm

• Látótér: 100 x 60 mm

• Fényárnyékolás szám: 4

• Sötét árnyékolás számok: 9-13

• UV/IR védelem: DIN 15-ig

• Sötétítési idő: 1/10000 s

• Világosodási idő: 0,1- 0,9 s

• Érzékenység/Képletetés: fokozatmentesen állítható

• Áramforrás: napelemek, cserélhető elemek

• Működési hőmérséklet: -10 és +55 °C (14°F – 131°F)

• Jótállás: 2 év

• Élesítés funkció: igen

• Optikai besorolás: 1/1/1/2

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
079621	0764703E	41 890 Ft	32 984 Ft

Eclipse II automata hegesztő fejpajzs

• Fényre sötétítő automata fejpajzs, DIN 9-13-ig állítható a sötétítéssel!


• Fényérzékenység szabályzó potméterrel van ellátva!

• Az elektronika kapcsolási sebessége: 0.0001 másodperc!

• Akkumulátor nincs beleépítve, napelemmel működik!

• A termékre 1 év cseregaranciát biztosítunk!

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
092535	0764702E	24 003 Ft	18 900 Ft



Optovario automata hegesztő fejpajzs

• 9-13HQ hegesztő védőpajzs automatikusan világos állapotról (DIN 4) sötét állapotra vált (DIN 9,10,11,12,13), amint a hegesztőív beindul

• az elektronika automatikusan visszavált világosra, amint az ív megszűnik

• ez a védőpajzs megfelel MIG, TIG, Plazma vágáshoz

• növeli a hegesztés hatékonyságát és minőségét, mivel a kezek mindenkor szabadok

• mindenkor megvéd káros UV vagy IR sugárzástól, sötét vagy világos állapotban.

• az elektronika két érzékelőt tartalmaz, hogy nagy biztonsággal észlelje a hegesztőív fényét és besötétítsék a lencsét

• a napelem megnöveli az akkumulátorok és a biztos működés élettartamát

• állítható a fényérzékenységen egy gomb segítségével

• csiszoláshoz és köszörüléshez is egyaránt használható (DIN 4)

• kazetta mérete: 90 x 110mm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
059443	WP11444HQ	27 221 Ft	21 434 Ft



Hegesztő tükör mágneses

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
010430	5 029 Ft	3 960 Ft



Egyéb hegesztéstechnikai védőfelszereléseinket megtalálja a Munka védelmében ajánlati kiadványunkban, melyet kérjen kereskedő partnerétől.





RK-20 Hegesztő készlet 4 égőszárral

Az acetilén üzemű hegesztő készlet

A készlet tartalma:

- 1 markolat, • 4 égőszár, • 2 teflon tömítés, • 1 tisztítótű készlet,
- műszerkönyv, • fémkazetta

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
001138	71610004	57 556 Ft	45 320 Ft



VARGA Hegesztő-vágó készlet

- legelterjedtebb acetilén-oxigénüzemű hegesztő-vágócsalád mindenféle hegesztési, vágási illetve melegítési feladathoz
- a karos vágóoxigén-szelep és a golyós szelepes markolat könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít

A készlet tartalma:

- 1 markolat
- 1 vágó-kiegészítő
- 4-6 ill. 8 égőszár
- 1 körvezető
- 1 vágókocsi
- 3 belső fúvóka 3-150 mm-ig
- 1 külső fúvóka 3-150 mm-ig
- 1 tisztítótű készlet
- 2 égőszár tömítés

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
007550	7173003	4 égőszárral	97 466 Ft	76 745 Ft
009524	7173001	6 égőszárral	113 213 Ft	89 144 Ft
001140	7173002	8 égőszárral	132 737 Ft	104 517 Ft



RK-20 Hegesztő-vágó készlet 6 égőszárral

Közepes és nagy teljesítményű hegesztések, vágások illetve melegítési feladatok elvégzésére alkalmas.

A készlet tartalma:

- 1 markolat, • 1 vágó-kiegészítő, • 6 égőszár, • 1 körvezető,
- 1 vágó kocsi, • 4 belső fúvóka 3-100 mm-ig,
- 1 külső fúvóka 3-100 mm-ig, • 1 tisztítótű készlet,
- 2 teflon tömítés, • műszerkönyv, • fémkazetta

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
000628	71580304	93 439 Ft	73 574 Ft



VARGA Vágó kiegészítő

Eredeti Varga vágó kiegészítő, karos vágóoxigén-szeleppel és hevítő oxigén szeleppel a hevítő láng beállításához.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
013661	0763031	20 117 Ft	15 840 Ft



VARGA tisztítótű készlet

Tűátmérő: 0,5-1,6 mm

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
002674	11 505 Ft	9 059 Ft



VARGA Markolat

- eredeti Varga markolat, golyósszelep.
- minőségi kidolgozásban
- HP fogantyú

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
013729	0763457	22 076 Ft	17 383 Ft

Reduktorok

- palack nyomáscsökkentő
- DIN MSZ EN ISO 2503
- 200 bar, 1 lépcsős



**Tartósan
alacsony ár**



Rendelési szám	No.	Méret	Gáz	Bruttó ár	Nettó ár
016620	780865	315/32	Argon	16 744 Ft	13 184 Ft
032825	ARV0729	315/16	Hélium	28 059 Ft	22 094 Ft
002104	780624	315/16	Nitrogén	17 163 Ft	13 514 Ft
010915	780973	315/45	Nitrogén	36 022 Ft	28 364 Ft
000624	780698	25/4	PB	17 163 Ft	13 514 Ft
018560	548900060704	háztartási	PB	2 620 Ft	2 063 Ft
017307	780864	315/32	CO ₂	16 744 Ft	13 184 Ft
014767	780863	40/2,5	Acetilén	17 132 Ft	13 490 Ft
014770	780862	315/16	Oxigén	16 828 Ft	13 250 Ft



**Tartósan
alacsony ár**



GCE reduktor Opticontrol oxigén GCE reduktor Opticontrol acetilén

Az OPTICONTROL reduktorok előnyei:

- Könnyű beállítás.
 - Robosztusság, tartósság, hosszú élettartam.
 - Kovácsolt réz ház mely ellenáll az időjárás viszontagságainak és a vegyszerek káros hatásainak egyaránt.
 - Könnyen kezelhető elzáró szelep.
 - A ház megbontása nélkül javítható szabályozó szelep.
 - Jól látható 63 mm átmérőjű manométer.
- 2 éves GCE garanciát vállalunk.

Újdonság!

Rendelési szám	Gáz	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
082445	Oxigén	200/10	15 706 Ft	3 019 Ft	19 %	12 687 Ft
082440	Acetilén	20/1,5	15 706 Ft	3 019 Ft	19 %	12 687 Ft

Hegesztő tömlő

- kék színű tömlő: oxigénre
- piros színű tömlő: földgázra és hidrogénre
- 1 tekercs: 25 fm
- üzemi nyomás: 20 bar

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
016156	272321006040	6,3 x 3,5 mm	345 Ft	272 Ft
016470	272321900350	9 x 3,5 mm	396 Ft	312 Ft



Hegesztő ikertömlő

- acetilén / oxigén
- égő gáz + oxigén
- vörös/kék színben
- 1 tekercs: 50 fm
- üzemi nyomás: 20 bar

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
044841	272333044030	4 mm/4 mm	983 Ft	774 Ft
001406	272333069070	6 mm/9 mm	1 045 Ft	823 Ft

Manométerek

- nyomáscsökkentő tartozék
- DIN MSZ EN 562 szerint

Rendelési szám	No.	Méret	Gáz	Bruttó ár	Nettó ár
052025	C4550R252	50 mm	Acetilén 40/20 bar	2 913 Ft	2 294 Ft
052024	388411850873P	50 mm	Oxigén 16/10 bar	2 766 Ft	2 178 Ft
008974	9415080	63 mm	Acetilén 2,5/1,5 bar	2 766 Ft	2 178 Ft
008973	388411361074	63 mm	Acetilén 40/20 bar	2 766 Ft	2 178 Ft
008972	C4563R010P	63 mm	Oxigén 25/15 bar	2 766 Ft	2 178 Ft
013299	9415070	63 mm	Oxigén 315/200 bar	2 766 Ft	2 178 Ft





GCE elektróda fogó készlet 160A

Elektródafogó 3 m-es kábellel.

Tartalma:

- Testcsipesz 2 m-es kábellel.
- Hegesztő pajzs DIN10-es üveggel (75 x 98mm).
- Kefé/kalapács a fröcskölés eltávolításához.
- Kábel és csatlakozó: 25 mm.
- Elektróda méret: 3,5 mm-ig.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
084456	WP21005	18 630 Ft	14 669 Ft

Hegesztéshez

Különleges filmképző szintetikus polimer, amely jellegénél fogva megakadályozza mindennemű hegesztési feladatnál a nemkívánatos fröccsenési cseppek beégését, lerakódását a hegesztendő felület környékére.

A speciális adalék ideiglenes védelmet nyújt oxidáció, korrózió ellen is. Használható autogén, iv és védőgázos hegesztéseknél is.

A termék nem tartalmaz szilikon tartalmú adalékot, így a hegesztett felület festhető marad.



Fröcskölésgátló spray

- CO₂
- kiszerelés: 300 ml

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
052051	909 Ft	716 Ft

Letapadásgátló spray

- mentolos
- kiszerelés: 400 ml

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
047977	1 062 Ft	836 Ft



Testcsipesz

- 200 A: rézbetét nélküli
- 400 A: rézbetétes




Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
052043	10000022	200A	1 299 Ft	1 299 Ft
006866	10000023	400A	1 708 Ft	1 708 Ft



Elektródafogó SHARK

- Elektródafogó minden hegesztési típushoz
- Magas ütésvédelem, könnyű használat

Rendelési szám	No.	Terhelés	Bruttó ár	Nettó ár
033697	548800000260	250A	2 504 Ft	1 972 Ft
031066	548800000350	350A	2 714 Ft	2 137 Ft
033698	548800000500	500A	3 133 Ft	2 467 Ft



Hegesztő üveg

Rendelési szám	No.	Méret	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
005644	548980055011	90 x 110/8	színes	151 Ft	119 Ft
001118	548980055012	90 x 110/9	színes	151 Ft	119 Ft
001119	548980055013	90 x 110/10	színes	151 Ft	119 Ft
001120	548980055013	90 x 110/11	színes	151 Ft	119 Ft
005466	548980050013	90 x 110/12	színes	151 Ft	119 Ft
001917	548980057014	90 x 110/13	színes	151 Ft	119 Ft
002199	548980057015	90 x 110/14	színes	151 Ft	119 Ft
001459	548980003921	90 x 110	fehér	55 Ft	43 Ft
019067	548980003920	90 x 110, 1000 h	fehér	315 Ft	248 Ft



Hegesztő pálca szlovén

- A-37 hegesztő pálca
- méret: 2,5 x 1000 mm
- lánghegesztésnél ötvözetlen acélok hozaganyaga
- kiszerezés: 5 kg/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000134	222000	2 mm	707 Ft	557 Ft
029485	222500	2,5 mm	702 Ft	553 Ft
000132	223000	3 mm	665 Ft	524 Ft
000133	224000	4 mm	542 Ft	427 Ft
000882	225000	5 mm	542 Ft	427 Ft



Rádiótechnikai forrasztó huzal

- Kivitel: HS 10 25100 forrasztóhuzal, aktivált gyanta-folyatószerrel, nem okoz korróziót a nemvas-fémeken, gyorsan folyó, 2,5 % lágyítószer tartalommal.
- Alkalmazás: az elektrotechnikai és az elektronika területén végzett forrasztásokhoz és elektromos szereléséhez és járműtechnikai alkalmazásokhoz valamint vörösréz, sárgarézt, ezüstön valamint ezüst-, kadmium-, nikkel- és önfelületeken végzett forrasztásokhoz.

Rendelési szám	No.	g/tekercs	Bruttó ár	Nettó ár
011022	91660010	100	1 511 Ft	1 189 Ft
082905	91660025	250	3 313 Ft	2 608 Ft



Forrasztó huzal

- Kivitel: forrasztóhuzal S321, S-Pb60Sn40, alkalmazás: különböző fémeken (leszámítva az alumíniumot), például konzervdobozokon, sárgaréz kannákon, vörösréz üstökön, akkumulátorokon, stb. végzett forrasztási munkákhoz.
- Nem alkalmas elektrotechnikai és elektronikai forrasztásokhoz.
- Megjegyzés: a forrasztást követően a folyatószer maradvékait lehetőség szerint el kell távolítani.

Rendelési szám	No.	g/tekercs	Bruttó ár	Nettó ár
082901	91630010	100	1 511 Ft	1 189 Ft
082902	91630025	250	3 313 Ft	2 608 Ft
011024	91630050	500	6 281 Ft	4 945 Ft

Zsírkőkréta és tartó

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
032964	548960080129	64 Ft	50 Ft
033081	TARTÓ	528 Ft	416 Ft



Többcélú forrasztólámpa

- Kivitel: rendkívüli ütésálló készülék, a gáz nagyon finoman adagolható.
- A készülék C206 Super gázpatronnal működik, amely egy acélharangban, védetten helyezkedik el.
- A polipropilén anyagú fogantyúnak köszönhetően a készülék nagyon jól kézhez áll és egy kézzel gond nélkül kezelhető.
- Szállítás gázpatron nélkül.
- Alkalmazás: alkalmas lágy- és kemény forrasztáshoz valamint egyéb kisipari és barkácsolási munkákhoz.
- Tökéletes többcélú forrasztólámpa sokoldalú alkalmazásokhoz

91150011 X2000, X1550 égőfejjel

91180011 X2000 PZ, X1700 égőfejjel és piezoelektronikus gyújtással.

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
055903	91150011	normál	15 814 Ft	12 452 Ft
055904	91180011	PZ	15 532 Ft	12 230 Ft



C206Super egyszer használatos gázpatron

- Kivitel: nagy teljesítményű bután/propán gázkeverék (80/20%) az alacsony hőmérsékleten garantált jobb teljesítmény érdekében.
- Szabadalmaztatott biztonsági rendszerrel.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
011339	91210010	871 Ft	686 Ft



A24 EX tisztítókorongok

Univerzális tisztítókorong a fémmegmunkálás minden területére.

- keménység: közepes
- minőségi osztály: extra

Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000141	188465	115 x 6	445 Ft	350 Ft
020529	188466	125 x 6	495 Ft	390 Ft
004866	134444	180 x 6	792 Ft	624 Ft
002911	13447	230 x 6	1 232 Ft	970 Ft



A24 EX vágókorongok

Előnyös árú univerzális vágókorong fémmegmunkáláshoz.

- keménység: közepes
- minőségi osztály: extra

Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000142	188461	115 x 2,5	215 Ft	169 Ft
000145	188463	125 x 2,5	240 Ft	189 Ft
038787	235375	150 x 2,5	419 Ft	330 Ft
001698	13490	180 x 3	467 Ft	368 Ft
000155	13492	230 x 3	618 Ft	487 Ft



Vágó állványos gépre

A24 R: magas vágási teljesítményű, standard korong.

- keménység: közepes
- minőségi osztály: supra

A30N: Speciális vékony korong hordozható asztali daraboló gépekhez, univerzálisan alkalmazható.

- keménység: puha
- minőségi osztály: special

A24SZ: speciális korong felkeményedett vasúti sínek vágásához

Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
002478	6807	A24R 300 x 3 x 32	1 967 Ft	1 549 Ft
016327	119628	A30N 350 x 3 x 25,4	2 511 Ft	1 977 Ft



A46TZ vágókorong inox

Vékony vágókorong kiváltképpen kis vágási keresztmetszetekhez.

- keménység: kemény
- minőségi osztály: speciál
- max.kerületi sebesség: 80 m/s
- megengedett fordulatszám: 6600 1/min

Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
008188	224084	230 x 1,9	827 Ft	651 Ft



**Tartósan
alacsony ár**



A60 EX vágókorong

Extra vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, kiváltképpen kis vágási keresztmetszetekhez.

- keménység: kemény
- minőségi osztály: extra

Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR	TARTÓSAN ALACSONY ÁR
049756	262936	115 x 1	240 Ft	43 Ft 18 %	197 Ft	155 Ft
049400	262937	125 x 1	241 Ft	14 Ft 6 %	227 Ft	179 Ft

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.

Újdonság!



A 980 TZ Special – a vékony

- Csak 0,8 mm vastag csúcsminőségű vágókorong rozsdamentes csövek, lemezek megmunkálásához
- Precíz, szinte sorjamentes vágást biztosít, amit szinte nem is kell után munkálni
- Extra kemény anyagok vágásához is alkalmazható
- A korábbi A 80 TZ típust váltja, ahhoz képest + 50% nagyobb teljesítmény alacsonyabb listaár mellett
- FE/S/CL < 0,1% (vas-, kén- és klórmentes)

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
084578	322182	115 x 0,8	525 Ft	413 Ft
084582	322183	125 x 0,8	577 Ft	454 Ft

A 960 TZ Special – a kemény

- 1 mm vastag csúcsminőségű vágókorong rozsdamentes csövek, lemezek megmunkálásához
- Optimalizált kötőanyag biztosítja az érezhetően hosszabb élettartamot
- A korábbi T 60 AZ típust váltja, ahhoz képest +10 % nagyobb teljesítmény azonos listaár mellett
- FE/S/CL < 0,1% (vas-, kén- és klórmentes)

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
084583	322180	115 x 1	347 Ft	273 Ft
084584	322181	125 x 1	390 Ft	307 Ft

SMT325 (SMT 619) Lamellás csiszolótányér

Zirkonkorund/korund szemcsézetű univerzális lamellás csiszolótányér a fémmegmunkálás minden területére.

- kivitel: kúpos
- kötőanyag: műgyanta
- szemcsefajta: zirkonkorund/korund
- tányér: műanyag, üvegszállal erősítve
- Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám	No.	Szemcse	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
036118	252333	P40	115x22,2	653 Ft	514 Ft
036119	252334	P60	115x22,2	653 Ft	514 Ft
036120	252345	P80	115x22,2	653 Ft	514 Ft
038784	253083	P40	125x22,2	734 Ft	578 Ft
038785	253084	P60	125x22,2	734 Ft	578 Ft
038786	253105	P80	125x22,2	734 Ft	578 Ft



Lamellás csiszolótányér SMT627

Kiválóan alkalmas acél és színesfém esetében élek valamint

hegesztési varratok megmunkálására, alkalmazási terület:

- fa, színesfém, acél, kivitel: kúpos, kötőanyag: műgyanta,
- szemcsefajta: korund, tányér: üvegszálszövet

Rendelési szám	No.	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
014736	116330	115	P 40	646 Ft	509 Ft
014735	116332	115	P 60	646 Ft	509 Ft
014737	116333	115	P 80	646 Ft	509 Ft
005338	116337	125	P 40	706 Ft	556 Ft
012514	116339	125	P 60	706 Ft	556 Ft
021535	116340	125	P 80	706 Ft	556 Ft





SM 611 Csiszoló mop

- Egyenes lamellákból álló csiszoló mop felületek finommegmunkálására.
- A sugaras, legyezőszerűen elhelyezett lamellák jól idomulnak a munkadarab alakjához.

Alkalmazási terület: festék/lakk/kitt, fa, műanyag, fém

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund

Csomagolási egység: 5 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
016059	12075	165 x 25	P40	6 264 Ft	4 932 Ft
016060	12077	165 x 25	P60	6 332 Ft	4 986 Ft
011918	12107	165 x 50	P60	8 007 Ft	6 305 Ft
011919	12108	165 x 50	P80	9 229 Ft	7 267 Ft




Gumitányér

Felfogóanyával fibertárcsákhoz és csiszolópapír tárcsákhoz.

- menet/csap: M14
- max. kerületi sebesség: 80 m/s

Rendelési szám	Méret	Megengedett fordulatszám (1/min.)	Bruttó ár	Nettó ár
035069	115	13.300	1 134 Ft	893 Ft
035070	125	12.200	1 801 Ft	1 418 Ft
041112	180	8.500	3 766 Ft	2 965 Ft
041477	230	6.600	5 798 Ft	4 565 Ft



CS 561 Fibertárcsák

Korund szemcsézett fibertárcsa fémek és színesfémek megmunkálására.

- kötőanyag: műgyanta
- szórási mód: zárt

Csomagolási egység: 25 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
011272	10981	115x22	P40	141 Ft	111 Ft
000444	10983	115x22	P60	122 Ft	96 Ft
000442	10984	115x22	P80	119 Ft	94 Ft
015226	10985	115x22	P100	119 Ft	94 Ft
022943	10986	115x22	P120	119 Ft	94 Ft
011273	11013	125x22	P40	165 Ft	130 Ft
000443	11015	125x22	P60	144 Ft	113 Ft
011274	11016	125x22	P80	140 Ft	110 Ft
016153	11017	125x22	P100	140 Ft	110 Ft

A KLINGSPOR csiszológerekek minőségi, korund szemcsés csiszolóváson lamellákból állnak, melyeket legyezőszerűen, sugaras elrendezésben a szerszám műgyanta magjába rögzítenek. Ennek az elrendezésnek köszönhetően egy lágy szerszámot kapunk, ami kiválóan idomul a megmunkálandó munkadarab körvonalához.



KM 613 Szaturnusz korong

- Csapos lamellás csiszoló mop kézi gépekhez.
- Kiválóan alkalmas profilírozott munkadarabok, belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyek megmunkálására, körkörös csiszoláshoz.

Alkalmazási terület: fém

Kötőanyag: műgyanta

Szemcsefajta: korund

Csomagolási egység: 10 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Szemcse	Bruttó ár	Nettó ár
006280	12942	40 x 20 x 6	P40	734 Ft	578 Ft
006281	12943	40 x 20 x 6	P60	734 Ft	578 Ft
006282	12944	40 x 20 x 6	P80	734 Ft	578 Ft
033335	13050	60 x 30 x 6	P40	1 068 Ft	841 Ft
017850	13051	60 x 30 x 6	P60	1 068 Ft	841 Ft
017851	13052	60 x 30 x 6	P80	1 068 Ft	841 Ft

Klingspor
 csiszolástechnikai
 termékkatalógusunkat
 kérje kereskedő
 partnerétől!



Javaslatunk:

Általános szerszámacélokhoz a 6A szemcséjű (fehér vagy piros), keményfémekhez 1C szemcséjű (szürke) illetve a 2C szemcséjű (zöld) termékeket ajánljuk.

Szemcsefinomság

16, 20, 22, 24	30, 36, 40, 46, 54, 60	70, 80, 90, 100, 120, 150
durva	közepes	finom

A kisebb méretű (finomabb) szemcsék szemcsefinomsági száma nagyobb. A szemcse számot kiegészítheti az alkalmazott kombinációk száma. Kisebb felületi érdesség eléréséhez finomabb szemcse alkalmazása javasolt.

Kötéskeménység

E, F, G	H, I, J, K	L, M, N, O	P, Q, R, S
nagyon lágy	lágy	közepes	kemény

Az a szilárdság, amellyel a szemcse és a kötőanyag együttesen ellenáll a forgácsolás közben ébredő, a szemcse kitörését előidéző erőnek. Keményebb anyagokat általában lágyabb kötéskeménységű szerszámmal munkálnak meg.

Szerkezetszám

3, 4	5, 6, 7, 8	9, 10	11, 12, 13
zárt	közepes	nyitott	különösen nyitott

A köszörűszemcse, a kötőanyag és a pórusok térfogati arányára utal. A pórusok forgácsteret képeznek és elősegítik a szerszám és a munkadarab öblítését, illetve hűtését. Lágy, kenődő, illetve nehezen megmunkálható anyagokhoz általában a nyitottabb szerkezetű szerszámokat ajánljuk.

Kötéstípus

V	B	BF
kerámia kötés	műgyanta kötés	üvegszövetrel erősített műgyanta kötés

A kerámia kötésű korongok vegyi hatásokkal szemben ellenállóak és korlátlan ideig raktározhatók. A műgyanta kötésű korongok rugalmasabbak, jobban ellenállnak a dinamikus igénybevételeknek. Ez az ellenállás tovább növelhető üvegsvetvel erősítéssel. A bakelit kötésű korongok a gyártás dátumától számított 3 évig használhatóak!

Kötőanyag belső jele

Pl: 31, 32, 36, 38, 61, stb

A gyártómű belső azonosítója. Az utolsó „8”-as karakter a kötőanyag piros színét jelöli. A többi kötőanyagnál a korong színe megegyezik az alkalmazott szemcseanyag színével.

Köszörűkorongok (kerámiakötésű)

A **korundszemcsék (6A)** korongokat ajánljuk az ötvözetlen és alacsonyán ötvözött edzett (53 HRC alatt) szerkezeti és szerszámacélok köszörüléséhez, a **szilíciumkarbid (1C)** összetételeket pedig a keményfémbeütés szerszámok élezéséhez ill. a színesfém, réz, bronz, alumínium és műanyag, valamint más nemfémes anyagok megmunkálásához a szerszám és gépgyártó, lakatos és karbantartó műhelyek számára.

Felhasználási terület:

- palástköszörülés
- síkköszörülés
- általános műhelyipari munkák:
- tisztítás
- sorjátlanítás
- alakítás

Rendelési szám	No.	Méret (átmérő x vastagság x furat)	Bruttó ár	Nettó ár
026498	10297	150 x 20 x 20/25/32 6A	2 158 Ft	1 699 Ft
026497	10296	150 x 20 x 20/25/32 1C	2 431 Ft	1 914 Ft
026517	10532	175 x 20 x 20/25/32 6A	2 723 Ft	2 144 Ft
016462	10528	175 x 20 x 20/25/32 1C	3 183 Ft	2 506 Ft
016380	10560	175 x 25 x 20/25/32 6A	3 123 Ft	2 459 Ft
026518	10553	175 x 25 x 20/25/32 1C	3 407 Ft	2 683 Ft
004846	10685	200 x 20 x 20 6A	3 729 Ft	2 936 Ft
007874	10677	200 x 20 x 20 1C	3 917 Ft	3 084 Ft
000391	10709	200 x 20 x 32 6A	3 501 Ft	2 757 Ft
000392	10696	200 x 20 x 32 1C	3 800 Ft	2 992 Ft
000938	11165	300 x 32 x 127 6A	10 437 Ft	8 218 Ft
003667	11144	300 x 32 x 127 1C	11 909 Ft	9 377 Ft
001399	11134	300 x 32 x 32 6A	10 893 Ft	8 577 Ft
002431	11123	300 x 32 x 32 1C	12 026 Ft	9 469 Ft
001944	11213	300 x 40 x 127 6A	12 028 Ft	9 471 Ft
001945	11207	300 x 40 x 127 1C	13 877 Ft	10 927 Ft
000935	11182	300 x 40 x 40 6A	12 254 Ft	9 649 Ft
000936	11178	300 x 40 x 40 1C	14 345 Ft	11 295 Ft
002430	11366	350 x 32 x 127 6A	14 756 Ft	11 619 Ft
002432	11360	350 x 32 x 127 1C	17 123 Ft	13 483 Ft
002800	11484	350 x 40 x 127 6A	17 484 Ft	13 767 Ft
001946	11429	350 x 40 x 127 1C	19 440 Ft	15 307 Ft
002309	11396	350 x 40 x 40 6A	17 484 Ft	13 767 Ft
000937	11381	350 x 40 x 40 1C	19 672 Ft	15 490 Ft



Kaszakó

Rendelési szám	No.	Méret, mm (átmérő x vastagság x furat)	Specifikáció	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
015404	10819	240 x 35 x 15	1C120P5V36	szürke	514 Ft	405 Ft
015403	10820	240 x 35 x 15	6A150N5V38	piros	502 Ft	395 Ft



Graniflex Plusz vágókorongok acélokhoz

- Kemény, kiváló forgácsolási képességű, hosszú élettartamú vágókorongok.
- Vas, általános szerkezeti acélok darabolására, valamint lemezek, laposvasak, idomacélok, tömör anyagok, rudak, csövek vágására egyaránt gazdaságosan használható.

Rendelési szám	No.	Méret (Ø x vastagság x furat)	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
025541	40002	115 x 1,6 x 22,2	1A	acél	224 Ft	176 Ft
022076	40013	125 x 1,6 x 22,2	1A	acél	239 Ft	188 Ft
004927	40016	125 x 2,5 x 22,2	1A	acél	241 Ft	190 Ft
006024	40021	150 x 2,5 x 22,2	1A	acél	349 Ft	275 Ft
025010	40026	180 x 2,5 x 22,2	1A	acél	396 Ft	312 Ft
025190	40035	230 x 2,5 x 22,2	1A	acél	541 Ft	426 Ft
000931	40051	300 x 3,2 x 32	1A	acél	1 200 Ft	945 Ft
000169	40062	400 x 4 x 40	1A	acél	2 546 Ft	2 005 Ft
000170	40065	500 x 5 x 40	1A	acél	4 445 Ft	3 500 Ft

Rendelési szám	No.	Méret (Ø x vastagság x furat)	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
025540	40001	115 x 1 x 22,2	1A	acél	210 Ft	38 Ft 18 %	171 Ft	135 Ft
022075	40012	125 x 1 x 22,2	1A	acél	224 Ft	38 Ft 17 %	185 Ft	146 Ft



Graniflex Plusz tisztítókorongok acélokhoz 1A

- A korongokat acél felülettisztításra ajánljuk, általános szerkezeti acélokhoz, hegesztési varratok megmunkálására, sorjátlanítására, sarkok és élek megmunkálására.
- Kemény, hosszú élettartamú tisztítókorong.

Rendelési szám	No.	Méret (Ø x vastagság x furat)	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
015853	45006	115 x 6 x 22,3	1A	acél	410 Ft	323 Ft
000594	45015	125 x 6 x 22,3	1A	acél	456 Ft	359 Ft
015856	45027	180 x 6 x 22,3	1A	acél	739 Ft	582 Ft
005217	45044	230 x 6 x 22,3	1A	acél	1 143 Ft	900 Ft



Graniflex Plusz INOX 11A darabolókorong

- Gyors, pontos és gazdaságos szerszám inox és szerkezeti acélok (lemezek, kis keresztmetszetű rudak, profilok) darabolásához.
- A 61A darabolókorongokhoz képest vágás közben lágyabban viselkednek, megátolva a munkadarab felületének beégését.
- A vágás könnyű, gyors és sorjamentes, miközben az anyagvesztés minimális.
- Ideális választás köszörölési költségei csökkentéséhez.

Rendelési szám	No.	Méret (Ø x vastagság x furat)	Specifikáció	Felhasználás	Bruttó ár	Nettó ár
090154	40435	115 x 1 x 22,2	11A	inox	224 Ft	176 Ft
090156	40436	125 x 1 x 22,2	11A	inox	239 Ft	188 Ft
059431	40696	230 x 1,9 x 22,3	11A	inox	646 Ft	509 Ft



Graniflex inox lamellás csiszoló

- korund típusa: cirkon
- a kúpos kivitel sík felületek, élek és nehezen hozzáférhető helyeken végzett felületmegmunkálási feladatokra egyaránt kiváló
- a legyezőlapos korongok új generációja csökkenti a csiszolási és végmegmunkálási költségeit valamint rendkívül gyors és könnyű munkavégzést garantál
- a tárcsák egyenletesen és gazdaságosan dolgoznak mind a felülettisztítás varrat tisztítás, mind az élmegmunkálás és sorjátlanítás során
- a köszörűszemcse és a vészonhordozó köszörülés közben együtt kopik, így biztosítva a szerszám önéleződését és az egyenletes csiszolt felületet a tárcsa teljes elhasználódásáig
- a kúpos kivitelnél ajánlott érintési szög 15–30 fok

Rendelési szám	No.	Méret (Ø x vastagság x furat)	Specifikáció	Bruttó ár	Nettó ár
059422	57082	115 x 22,23	inox Z40	615 Ft	484 Ft
059423	57083	115 x 22,23	inox Z60	615 Ft	484 Ft
059425	57086	115 x 22,23	inox Z80	718 Ft	565 Ft
059426	57084	125 x 22,23	inox Z40	718 Ft	565 Ft
059427	57085	125 x 22,23	inox Z60	615 Ft	484 Ft
059428	57087	125 x 22,23	inox Z80	718 Ft	565 Ft



GRANIT ABRASIVE

A Graniflex Plusz vékony fém (1A) és inox (11A) daraboló korongokat most korlátozott darabszámban exkluzív csomagolásban kínáljuk. Csomagolási egység: 15db/fémdoboz. Csomagolási egységet bontani nem tudunk.

Célunk, minél több helyen biztosítani a termékek megfelelő raktározását, azonnali készlet elérhetőségét valamint a korongok élettartamának és minőségének hosszú távú megőrzését.

Reméljük a fémdobozokat továbbhasznosítják.

Graniflex Plusz vékony fém (1A) és inox (11A)

• Ár/doboz


Rendelési szám	No.	Méret	Specifikáció	Felhasználás	csomagolási egység	Bruttó ár	Nettó ár	Nettó ár/db
079239	40841	115 x 1 x 22,2	1A60S7BF 80	fém	15 db/fémdoboz	2 557 Ft	2 013 Ft/doboz	134 Ft
079240	40842	125 x 1 x 22,2	1A60S7BF 80	fém	15 db/fémdoboz	2 938 Ft	2 313 Ft/doboz	154 Ft
079241	40843	115 x 1 x 22,2	11A60S7BF 80	inox	15 db/fémdoboz	2 709 Ft	2 133 Ft/doboz	142 Ft
079243	40844	125 x 1 x 22,2	11A60S7BF 8	inox	15 db/fémdoboz	3 108 Ft	2 447 Ft/doboz	163 Ft



**MINŐSÉGI TERMÉK
A MAGYAR GYÁRTÓTÓL!**



**Komplett
csiszolástechnikai
termékkatalógusunkat
kérje kereskedő partnerétől!**



Újdonság!

**EXKLUZÍV
FÉMDOBOZ!**

Graniflex Plusz
vékony fém (1A) és inox (11A)
daraboló korongok.
15 db/fémdoboz



Csiszolástechnika

Rectus
tömlővéges
gyorscsatlakozó

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080697	7494300006	6 mm töml.	2 477 Ft	1 950 Ft
080698	7494300011	9 mm töml.	2 477 Ft	1 950 Ft
080699	7494300013	13 mm töml.	2 718 Ft	2 140 Ft

Rectus
belsőmenetes
gyorscsatlakozók

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080703	7494300031	G 1/4"	2 477 Ft	1 950 Ft
080704	7494300036	G 3/8"	2 057 Ft	1 620 Ft
080705	7494300041	G 1/2"	2 134 Ft	1 680 Ft

Rectus
külsőmenetes
gyorscsatlakozók

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080700	7494300016	G 1/4"	1 620 Ft	2 057 Ft
080701	7494300021	G 3/8"	1 620 Ft	2 057 Ft
080702	7494300026	G 1/2"	1 620 Ft	2 057 Ft

Rectus
belsőmenetes
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080712	7494330026	G 1/4"	610 Ft	480 Ft
080713	7494330031	G 3/8"	635 Ft	500 Ft
080714	7494330033	G 1/2"	1 016 Ft	800 Ft

Rectus
külsőmenetes
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080709	7494330016	G 1/4"	610 Ft	480 Ft
080710	7494330021	G 3/8"	635 Ft	500 Ft
080711	7494330022	G 1/2"	953 Ft	750 Ft

Rectus
tömlővéges
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó ár	Nettó ár
080706	7494330006	6 mm töml.	381 Ft	300 Ft
080707	7494330011	9 mm töml.	381 Ft	300 Ft
080708	7494330013	13 mm töml.	572 Ft	450 Ft

Riegler
tömlővéges
gyorscsatlakozó

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079753	4047322059695	6 mm töml.	2 456 Ft	1 246 Ft 51%	1 210 Ft	953 Ft
079754	4047322059787	9 mm töml.	2 327 Ft	1 116 Ft 48%	1 210 Ft	953 Ft
079755	4047322059909	13 mm töml.	2 640 Ft	1 407 Ft 53%	1 233 Ft	971 Ft

Riegler
belsőmenetes
gyorscsatlakozók

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079749	4047322058421	G 1/4"	2 126 Ft	1 025 Ft 48%	1 101 Ft	867 Ft
079751	4047322059138	G 3/8"	2 238 Ft	1 137 Ft 51%	1 101 Ft	867 Ft
079752	4047322059558	G 1/2"	2 309 Ft	1 208 Ft 52%	1 101 Ft	867 Ft

Riegler
külsőmenetes
gyorscsatlakozók

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079748	4047322057325	G 1/4"	2 126 Ft	1 025 Ft 48%	1 101 Ft	867 Ft
079745	4047322057424	G 3/8"	2 126 Ft	1 025 Ft 48%	1 101 Ft	867 Ft
079747	4047322057561	G 1/2"	2 191 Ft	1 090 Ft 50%	1 101 Ft	867 Ft

Riegler
belsőmenetes
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079765	4047322060226	G 1/4"	630 Ft	301 Ft 48%	329 Ft	259 Ft
079766	4047322060264	G 3/8"	655 Ft	308 Ft 47%	348 Ft	274 Ft
079767	4047322060301	G 1/2"	831 Ft	92 Ft 11%	739 Ft	582 Ft

Riegler
külsőmenetes
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079759	4047322059992	G 1/4"	630 Ft	301 Ft 48%	329 Ft	259 Ft
079761	4047322060080	G 3/8"	663 Ft	334 Ft 50%	329 Ft	259 Ft
079762	4047322060127	G 1/2"	880 Ft	187 Ft 21%	693 Ft	545 Ft

Riegler
tömlővéges
ellendarab

Rendelési szám	No.	Csatalkozás	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
079756	4047322057813	6 mm töml.	408 Ft	201 Ft 49%	207 Ft	163 Ft
079757	4047322057851	9 mm töml.	408 Ft	201 Ft 49%	207 Ft	163 Ft
079758	4047322058308	13 mm töml.	621 Ft	292 Ft 47%	329 Ft	259 Ft



MK 113-90-4 kompresszor

Kisiparosoknak ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munka elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az ékszíjas kivitel.

- olajkenés,
- ékszíjmeghajtás,
- egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral.
- nagyméretű kerekek és két támasztóláb
- elektromechanikus nyomáskapcsoló,
- nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval.

Műszaki adatok:

100 literes tartály

VOLT/Ph: 400/3

motor teljesítmény: 3 kW 4 HP

pumpa típusa: MK 113

beszívott levegő mennyisége: 500 l/perc

max. üzemi nyomás: 10 BAR 145 PSI

fordulatszám/perc: 1300

lépcsők száma: 2

lépcsők száma: 1

zajszint: 78 dB(A)

méret: 107 x 47,5 x 87 cm

nettó súly: 75 kg

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
095756	500/10/100/400	226 233 Ft	287 316 Ft

Kompresszor olaj 1l

Hajtóműolaj, dugattyús kompresszorok kenésére, hűtésére

- egész évben használható többfokozatú motorolaj
- kitűnő kopásgátló hatással rendelkezik
- megakadályozza a lerakódások képződését
- tisztán tartja a dugattyút és a dugattyúgyűrű hornyokat
- viszkozitás 40 °C-on 100 °C-on: 102 mm/s 14,6 mm/s
- sűrűség 15 °C-on: 879 kg/cm³
- lobbanáspont: 215 °C
- dermedéspont: -24 °C

Rendelési szám	No.	Nettó ár
003204		Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



AMICO 25/2450 kompresszor

- egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi használatra
- elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval
- gumikerekek a mozgathoz
- szigetelt fogantyú és 1,8 m elektromos csatlakozó kábel.

Biztonsági szelep: 8 bar

Nyomáskapcsoló: 6 Start- 8 Stop

Hálózati kábel: 3 x 1 mm átmérőjű és 1500 mm hosszú

Nyomásszabályzó: 1/4" + 1 db gyorscsatlakozó

Manométer átmérője: 40 mm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
054776	200/8/24/230	33 990 Ft	43 167 Ft



XT4000-50-3M kompresszor

- 50 literes tartály
- feszültség: 230/1 V/Ph
- teljesítmény: 2,2 kW 3 HP
- pumpa típusa: XTV4000
- beszívott lev. mennyisége: 360 liter/perc
- üzemi nyomás: 8 bar
- fordulatszám: 2850RPM
- zajszint: 81 dB
- súly: 45 kg
- méret: 76 x 42 x 66 cm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
002467	400/10/50/230XT	133 168 Ft	104 857 Ft



Fúvóka készlet tömlőfúvatókhoz

- Használatával lehetővé válik kerékpár, labda és más szelepes sporteszköz felfúvatása.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
062800	TG11SET6PC	1 711 Ft	1 347 Ft



Szervízkészletek

- festékszóró
- tömlőfúvató
- spiráltömlő gyorscsatlakozóval
- lefúvató pisztoly
- olajsóró pisztoly

Rendelési szám	No.	festékszóró típus	Bruttó ár	Nettó ár
093993	W2000A5GA	0,5 l-es felső	8 809 Ft	6 936 Ft
007776	W2000A5S	1 l-es alsó	8 809 Ft	6 936 Ft



TG-11 tömlőfúvató

- Elsősorban személygépkocsi abroncsok felfúvatásához ajánlott.
- Töltő és leeresztő funkció
- tizedesosztású manométer átmérő: 63 mm
- tömlőhossz: 300 m
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- nyomástartomány: 0-12 bar
- súly: 0,4 kg

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
007289	TG-11	2 863 Ft	2 254 Ft



Szövetbetétes levegő-pneumatika tömlő

• Maximum nyomás: 20 Bar

Rendelési szám	No.	hossz/tekercs	átmérő (mm)	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
054548	4018072004730	10	9	4 953 Ft	660 Ft 13 %	4 293 Ft	3 380 Ft
054566	4018072004778	25	9	12 192 Ft	1 676 Ft 14 %	10 516 Ft	8 280 Ft
054565	4018072004785	50	9	23 749 Ft	2 795 Ft 12 %	20 954 Ft	16 499 Ft
054564	4018072005157	10	12,5	6 223 Ft	673 Ft 11 %	5 550 Ft	4 370 Ft
054563	4018072005164	25	12,5	15 113 Ft	1 600 Ft 11 %	13 513 Ft	10 640 Ft
054562	4018072005171	50	12,5	29 210 Ft	2 210 Ft 8 %	27 000 Ft	21 260 Ft



Lefúvató pisztoly

- A rövid fúvókával ellátott pisztoly általános lefúvató munkákhoz és tisztításhoz használható.
- A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi a munkavégzést.

Áteresztőképesség: 350-400 liter/perc

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
005398	A60-1	rövid fúvóka	870 Ft	685 Ft
007017	A60-3	hosszú fúvóka	1 022 Ft	805 Ft



Olajsóró pisztoly

- olaj vagy tisztítószer szórására alkalmas
- gép és autószerelő műhelyekbe
- motor- és alkatrészmosásnál
- fúvóka mérete: 4 mm
- tartály térfogata: 1 l
- fogyasztás: 226/perc
- súly: 0,3 kg

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
001511	DO 10	2 990 Ft	2 354 Ft



Spiráltömlő

- Tömlő gyorscsatlakozóval, narancs színben.
- méret: 6 x 8 mm
- hossz: 10 m

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
092237	WFPU10	PU	3 066 Ft	2 414 Ft
094008	WFPE10	NYLON	1 824 Ft	1 436 Ft



Tartósan
alacsony ár

YORK tábori csőszatu 1/2-3"

- kiváló minőségű acél, mozgatható szorítófogakkal, csőszatuval és lábdeszékával, satualj 5 hajlítólukkal.
- befogható tartomány csőnél: 1/2"-3"
- súly: 16 kg

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
012318	01.01.01.01.0.0	38 928 Ft	30 652 Ft



YORK asztali csőszatu

- 1/4-3"
- acél, mozgatható szorítófogakkal
- erősített oldallemezek
- erős eltolható orsó

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
006544	01.07.02.01.A.0	27 187 Ft	21 407 Ft

YORK lemezolló satuba fogható

- szélesség: 100 mm
- lemezvastagság: 2 mm
- kar: 400 mm
- súly: 1,5 kg

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
007181	05.01.01.01.0.1	24 295 Ft	19 130 Ft



Tartósan
alacsony ár

YORK satu

Rendelési szám	No.	Befogási tartomány (mm)	Pofaszélesség (mm)	Tömeg (kg)	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
012319	01.01.01.01.0.0	55	63	4	14 628 Ft	3 008 Ft 21 %	11 621 Ft	9 150 Ft
048041	01.01.01.02.0.0	70	80	6	17 588 Ft	3 745 Ft 21 %	13 843 Ft	10 900 Ft
048049	01.01.01.03.0.0	100	100	12,5	28 679 Ft	5 946 Ft 21 %	22 733 Ft	17 900 Ft
048053	01.01.01.04.0.0	115	125	20	40 324 Ft	8 574 Ft 21 %	31 750 Ft	25 000 Ft
048055	01.01.01.05.0.0	125	150	30	59 042 Ft	12 243 Ft 21 %	46 800 Ft	36 850 Ft



Tartósan
alacsony ár

40-A kengyeles csőszatu

- Klasszikus kengyeles csőszatu, háromlábú összehajtható változatban.
- Tartós kivitel, biztos fogás.
- méret: 1/8" - 2 1/2"

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
024707	40130	1/8" - 2 1/2"	179 603 Ft	39 903 Ft 22%	139 700 Ft	110 000 Ft



Láncos csőszatu 460

Összehajtható, háromlábú csőszatu, nagy átmérőjű csövek biztonságos megfogására. Rendelkezik felső kitémasztáshoz állító orsóval és hegesztő testkábellel csatlakozással rendelkezik.



Tartósan
alacsony ár

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
067200	36273	1/8" - 6"	193 286 Ft	41 013 Ft 21%	152 273 Ft	119 900 Ft
059746	36278	1/8" - 12"	333 375 Ft	79 502 Ft 24%	253 873 Ft	199 900 Ft



Tradíció és innováció a menetvágásban



Új 600-i és 690-i menetvágógépek


082051 – 082052

- A RIDGID új hordozható kézi menetvágó gépeit a könnyebb, gyorsabb és még hatékonyabb menetvágás érdekében tervezték. A 600-I modell 5/4", a 690-I pedig 2" csőméretig használható. Műanyag kofferben metszőfejekkel és támasztókkal szállítjuk

Fejlesztések:

- Gyors kioldó rendszer a nagy menetvágó fejek könnyebb behelyezése és kivétele érdekében (a 690-I modellnél).
- Az új, kétfás támasztókar jobb és biztonságosabb tartást ad működés közben.
- Fröccsöntött kontúros, gumirozott markolat az optimális tartásért.
- A könnyen hozzáférhető szénkefék a jobb szervizelhetőségért.

Rendelési szám	No.	Típus	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
082052	44878	600-I	1/2"-5/4"	316 596 Ft	64 983 Ft 21%	251 612 Ft	198 120 Ft
082051	44933	690-I	1/2"-2"	607 436 Ft	251 216 Ft 41%	356 220 Ft	280 488 Ft



Új Black Oxide fekete kések, „Quick start”® menetbekezdéssel

- A fekete oxid bevonat csökkenti a súrlódást és növeli az élettartamot. A Quick Start élkialakítás minden eddiginél könnyebb teszi a menetbekezdést, és jobban tolerálja a csövek gyártási méretszórását.

Rendelési szám	No.	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
082380	45858	11R-12R	3/8"	26 429 Ft	20 810 Ft
082381	45863	11R-12R	1/2"	27 205 Ft	21 421 Ft
082078	45868	11R-12R	3/4"	27 205 Ft	21 421 Ft
082382	45873	11R-12R	1"	28 905 Ft	22 760 Ft
082383	45878	11R-12R	5/4"	28 905 Ft	22 760 Ft
082076	45883	11R-12R	6/4"	34 380 Ft	27 071 Ft
082384	45888	11R-12R	2"	34 535 Ft	27 193 Ft

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.



Támasztókar

• Új támasztókarok, „v” kiképzésű pófákkal, oldalsó megvezetéssel a biztonságos rögzítésért. Nem deformálja a csövet.

Rendelési szám	No.	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
082053	45923	602	1/2"-5/4"	23 658 Ft	30 045 Ft
082375	45928	692	1/2"-2"	42 363 Ft	53 801 Ft



Tartósan
alacsony ár

Menetvágó spray

- klórmentes, vízzel oldható és biológiailag lebomló
- környezetbarát
- a menet készítéséhez csak nagyon kis mennyiség szükséges
- az aeroszol nem tartalmaz gyúlékony vagy ózonkárt okozó gázokat
- **kiszerelés:** 600 ml



Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
023396	15681	500 ml	4 318 Ft	762 Ft 18%	3 556 Ft	2 800 Ft



Tartósan
alacsony ár

Menetvágó olaj

- a Ridgid ásványi olaj, szintetikus folyadék és kenőgél egyaránt
- vízzel lemosható és arra dolgozták ki, hogy a Ridgid menetvágó berendezéseken a legjobb teljesítményt nyújtsa
- 5 liter



Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
023329	11931	5 l	16 027 Ft	4 597 Ft 29%	11 430 Ft	9 000 Ft



Tartósan
alacsony ár

700-C menetvágó gép

- ez a gép a RIDGID ikonikus terméke, melyet évek óta változatlan formában és minőségben gyárt.
- robusztus, öntött alumínium géptest ellenáll a legmósfőbb felhasználási körülményeknek is.
- most 1/2"-2" menetvágó fejekkel, támasztókarokkal, fém hordlákában szállítjuk.
- sokoldalú gép, adapterrel a141 és 161 típusú, áttételes menetvágók, a 258-as motoros csővágó meghajtására is

Rendelési szám	No.	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
023401*	16241	892 729 Ft	403 779 Ft 45%	488 950 Ft	385 000 Ft

Menetvágó kés gépi metszőfejekhez

- Ridgid ötvöztött acél menetmetsző kések Ridgid állványos menetmetvágógépekhez.
- széles méretválaszték, az összes járatos menettípushoz, BSPT, BSPP, NPT, MPSP, ISO páncélmenet.
- acél és rozsdamentes acél csövekhez is

Rendelési szám	No.	Méret	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
025848	66660	1/4"-3/8"	ötvöztött	65 103 Ft	9 223 Ft 14%	55 880 Ft	44 000 Ft
023607	18951	1/2"-3/4"	ötvöztött	65 103 Ft	20 653 Ft 32%	44 450 Ft	35 000 Ft
023608	18961	1"-2"	ötvöztött	65 103 Ft	20 653 Ft 32%	44 450 Ft	35 000 Ft
024445	33642	2 1/2"-4"	gyorsacél kés	166 381 Ft	20 331 Ft 12%	146 050 Ft	115 000 Ft



A gazdaságosság bajnoka!



K-45AF-5 lefolyótisztító készlet

A legjobb választás 30-75 mm-es lefolyók tisztítására.

- A zárt csepegés mentes dob, az egyszerű, kétirányú előtoló rendszer tiszta munkakörnyezetet biztosít.
- Kétféle, külön dobba csévelt C-1 és C-6 spirállal, valamint 5 darabos
- T-250 szerszámkészlettel, fém hordólábadban szállítjuk



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
039821	36043	K-45AF-5	168 679 Ft	2 654 Ft 2%	166 025 Ft	130 728 Ft



Ridgid K-50 lefolyótisztító készlet

Ridgid K-50 lefolyótisztító

Az elnyúlhatatlan minden

- Tartós öntött alumínium ház
- Csendes, kétirányú indukciós motor
- Spirálfordulat 400 f/p
- Használható 30-110 mm átmérőkben, maximum 30 m hossz
- 5 db 16 mm x 2,4 m-es spirál, tartókosárban
- 5 db vágószerszám, a 16-os spirálhoz
- 10 mm x 10,7 m spirál dobba, szűkítőt nem igényel
- Ridgid balkezes védőkesztyű



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
041906*	11991	K-50-7	803 178 Ft	347 899 Ft 43%	455 280 Ft	358 488 Ft





**Tartósan
alacsony ár**

K-60 SF A25 csatornatisztító készlet

- A Ridgid K-60 SP SE A-25 egy sokoldalú gép, mely alkalmas a házakban lévő összes cső tisztítására, maximum 150 mm átmérőig.
- Mosogatóktól a csatorna kivezetésekig maximum 38 m hosszúságban
- méret: 6"-ig

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
026264*	94497	K-60 SF A25	795 650 Ft	300 746 Ft 38%	494 904 Ft	389 688 Ft

KJ-3100 Vízugaras csatornatisztító

RIDGID® KJ-3100 hordozható vízugara csatornatisztító.

- Üzemi nyomása 80-205 bar között állítható
- 21 liter percenkénti vízfelhasználás
- Ideális ipari és lakóingatlanok lefolyóinak és közműcsatorna ágak hatékony és gazdaságos tisztítására
- Hatásos 50-200 mm átmérő tartományban, 61 m hosszban.
- Mosópisztollyal, gyökérvágóval és előre-hátra fúvókákkal szállítjuk
- Jet-Vac zagyszívattyú feltétje révén képes 120 cm mély aknáknak szivattyúzására, percenként 200 literes teljesítménnyel.



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
066641*	37413	KJ-3100	2 678 186 Ft	697 382 Ft 26%	1 980 804 Ft	1 559 688 Ft



Power Spin lefolyótisztító

- Új, áttevett spirálfőlővel, zárt öntött kábeldobbal a munkaterület tisztasága érdekében.
- Új, 6 mm x 7,6 m-es MAXCORE spirálja ellenáll a tekeredésnek
- egyszerűen használható kézi és fűrógéppel hajtva



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
062706	41408	Power Spin	31 806 Ft	6 406 Ft 20%	25 400 Ft	20 000 Ft

Csatornatisztító gépeinkhez ajánljuk gazdag spirál és mosótömlő választékunkat.



Zaletta alumínium állvány


- a moduláris felépítés révén könnyedén összeállítható
- megfelel a DIN 4422-HD 1004 szabványnak
- szerszám nélkül felépíthető és lebontható
- praktikus csőcsatlakozások és pillanatzárok
- időjárásálló, kényelmes járólapok nagy átbújónyílásokkal
- **3,2 m-es magasság felett:** az állvány fokozatmentesen csúsztható az alaptartón
- **7,20 m-es magasság felett:** kiegészítő, oldalirányban állítható kitámasztók
- maximális terhelés: 150 kg

Rendelési szám	No.	Típus	önsúly	állvány-magasság	munka-magasság	teljes állvány-magasság	Bruttó ár	Nettó ár
040052	44503	D elem	30 kg	1,9 m	9,2 m	8,2 m	194 065 Ft	152 807 Ft
047997	44504	E elem	49 kg	3,0 m	12,2 m	11,2	194 065 Ft	152 807 Ft
040058	44454	Zarges kerék Zaletta állványhoz 150 mm/db					15 941 Ft	12 552 Ft

Rendelhető csomagok	A	A+B	A+B+C	A+B+C+D	A+B+C+D+E
Munkamagasság m	3	5	7,2	9,2	12,2
Állványmagasság m	1,76	3,93	5,94	7,94	10,94
Járólapmagasság m	0,93	2,85	4,85	6,85	9,85
Állványszélesség m	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Állványhossz m	2	2	2	2	2
Állásszélesség m	0,70	1,65	1,65	2,8	2,8
Max. terhelhetőség kg	150	150	150	150	150
Súly kg	35	91	133	180	241



Rendelési szám	No.	No.	Típus	önsúly	állvány-magasság	munka-magasság	teljes állvány-magasság	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
040050	44500		A elem	29 kg	1,9 m	3,0 m	1,9 m	110 894 Ft	11 199 Ft	10%	99 695 Ft
040051	44501		B elem	54 kg	2,3 m	5,0 m	4,2 m	180 203 Ft	17 751 Ft	10%	162 452 Ft
036140	44502		C elem	42 kg	2,0 m	7,2 m	6,2 m	138 618 Ft	13 904 Ft	10%	124 714 Ft
											78 500 Ft
											127 915 Ft
											98 200 Ft



*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.



Eurostar háromrésztes többcélú létra

Használhatók:

- állólétraként
- 1,2,3 részes támasztólétraként

Rendelési szám	No.	fokok száma	Bruttó ár	Nettó ár
040060	49307	3 x 7	33 268 Ft	26 195 Ft
040055	49308	3 x 8	40 199 Ft	31 653 Ft
040061	49309	3 x 9	45 744 Ft	36 019 Ft
040062	49310	3 x 10	52 675 Ft	41 476 Ft
040063	49311	3 x 11	55 447 Ft	43 659 Ft

Típus		49307	49309	49311
Létrahossz kinyitva	m	3,96	5,92	6,76
Létrahossz 2-részes támasztólétraként vagy állólétraként kitölt 3. elemmel	m	2,66	3,99	4,78
Létrahossz összecusukva	m	1,99	2,56	3,12
Munkamagasság				
3 részes támasztólétraként max. kb.	m	5,07	6,91	7,7
Fokok száma		3x7	3x9	3x11
Szárprofil szélessége	mm	58	73	85
Keresztgerenda hossza	m	0,79	0,89	0,99
Max. terhelhetőség	kg	150	150	150
Súly	kg	10,4	15,2	18,9



Varia négyrésztes többcélú létra

Sokoldalú, helytakarékos

Használhatók:

- támasztólétraként
- munkadobogóként (csak a 4 x 3 fokos)
- kétoldalas létraként

Rendelési szám	No.	fokok száma	Bruttó ár	Nettó ár
040057	44883	4 x 3	45 744 Ft	36 019 Ft
000287	42384	4 x 4	55 447 Ft	43 659 Ft

Típus		44883	42384
Létrahossz támasztó- vagy állólétraként	m	3,35/1,65	4,74/2,3
Magasság munkapadként	m	0,9	0,99
Összecusukott méret	mm	730x950x270	745x1280x275
Munkamagasság max. kb.	m	4,25	5,5
Fokok száma		4x3	4x4
Szárprofil szélessége	mm	59	59
Max. terhelhetőség	kg	150	150
Súly	kg	12	15,5






Pántolószalag

A pántolószalag árak 1000 fm-re vonatkoznak

- műanyag
- vastagság: 0,64 mm

Rendelési szám	No.	Méret (mm)	Kiszerezés	Bruttó ár	Nettó ár
079869	12	3000fm/tek		5 556 Ft/1000 fm	4 375 Ft/1000 fm
079877	16	2000 fm/tek		7 012 Ft/1000 fm	5 521 Ft/1000 fm



Fém pántolószalag

- kb 21-22 kg-os tekercsben, kb. 300 fm van,
- felületkezelés: kezeletlen (blank)
- szélesség: 16 mm, vastagság: 0,5 mm,
- szakítóerő: 70 kg/mm²
- nyúlás: 2-3 %, tekercselés: 1
- soros (lapolt)

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
004621	13 064 Ft/tekercs	10 287 Ft/tekercs



Strech fólia

- hossz: 16 m
- anyagvastagság: 23 mikron
- szélesség: 500 mm
- súly: 2,5 kg/tekercs

Rendelési szám	No.	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
008658	3106/23	áttetsző	2 248 Ft	1 770 Ft
025254	3101/45	fekete	2 440 Ft	1 921 Ft



Havanna ragasztó

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
003257	barna	329 Ft	259 Ft
049776	transzparens	329 Ft	259 Ft



Pántológép kombinált

- 12-16 mm-es műanyag pántolószalaghoz

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
004365	2001/1	12 mm	49 205 Ft	38 744 Ft



Pántoló hüvely

- A pántolóhüvely árak 1000 db-ra vonatkoznak
- sima 12 mm-es műanyag szalaghoz, 1500 db/csomag
- sima 16 mm-es műanyag szalaghoz, 1000 db/csomag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000732	3000/12	12 mm	4 312 Ft/1000 db	3 395 Ft/1000 db
007646	3050/16	16 mm	4 646 Ft/1000 db	3 658 Ft/1000 db

Újdonság!



Szerszámos láda

- szerszámtartó dobozok erős műanyag külsővel
- biztos dupla csattal
- praktikus füllel
- felülnyíló változat háromféle méretben

Rendelési szám	Típus	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
097020	AX310	41 x 21 x 19cm	2 381 Ft	1 875 Ft
045647	AX311	51 x 26 x 23cm	4 382 Ft	3 450 Ft
045172	AX312	58 x 29 x 28cm	5 715 Ft	4 500 Ft



Géprongy

- színes és fehér
- 10 kg/csomag
- Ár/csomag

Rendelési szám	Szín	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
001484	fehér	10 kg/CSOM.WPL	6 731 Ft	5 300 Ft
053377	színes	10 kg/CSOM HT10	4 064 Ft	3 200 Ft

079525



OLFA vágókés

XH-1:

- az extra erős X Design sorozat csavaros pengergőztetésű tagja
- üvegszállal erősített, csúszásmentes markolata sav és acetonnal

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
079525	XH-1	25 mm	2 780 Ft	2 189 Ft

018614



079521

OLFA vágókés

BN-L:

- nagy igénybevételre készített csavaros rögzítésű kés
- kényelmes, kézhez illeszkedő markolattal

BN-AL:

- ergonomikus markolatú kés
- automata pengergőztítője 40 kg-ig terhelhető

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
018614	BN-L	18 mm	1 388 Ft	1 093 Ft
079521	BN-AL	18 mm	1 093 Ft	1 388 Ft

079518



079519



079514



OLFA vágókés

A-1:

- megújult automata pengergőztetővel ellátott vágókés, mely finomabb mélységállítást tesz lehetővé
- műanyag zsebcsíptetővel és pengétörővel

XA-1:

- az X Design sorozat tagja
- csúszásmentes, üvegszállal erősített ütészálló markolat
- sav és acetonnal
- zsebcsíptetővel és pengétörővel

180BLACK:

- A legismertebb standard kés
- Acél markolat
- Pengétörőnek használható zsebcsíptető

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
079518	A-1	9 mm	1 025 Ft	807 Ft
079519	XA-1	9 mm	1 410 Ft	1 110 Ft
079514	180BLACK	9 mm	596 Ft	757 Ft

079522



079523



OLFA vágókés

L-5:

- az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett csavaros pengergőztetésű tagja
- üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- sav és acetonnal
- a markolat végén erős fém fül található

L5-AL:

- az X Design sorozat nagy igénybevételre tervezett automata pengergőztetésű tagja
- üvegszállal erősített, ComfortGrip markolattal rendelkezik
- sav és acetonnal
- a markolat végén erős fém fül található

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
079522	L-5	18 mm	2 021 Ft	1 591 Ft
079523	L5-AL	18 mm	2 021 Ft	1 591 Ft

079546



079547

079535



092034

079540

079539

OLFA vágópenge

Rendelési szám	No.	Méret	Csomagolási egység	Bruttó ár	Nettó ár
079526	ASB-10	9 mm	10 db/tasak	592 Ft	466 Ft/tasak
079533	ASBB-10	9 mm	10 db/tasak	625 Ft	492 Ft/tasak
079535	AB-50	9 mm	50 db/tasak	2 804 Ft	2 208 Ft/tasak
079539	ABB-50	9 mm	50 db/tasak	2 939 Ft	2 314 Ft/tasak
079540	LB-10	18 mm	10 db/tasak	1 176 Ft	926 Ft/tasak
079541	LBB-10	18 mm	10 db/tasak	1 240 Ft	976 Ft/tasak
079543	LBB-50	18 mm	50 db/tasak	5 183 Ft	4 081 Ft/tasak
079546	HB-5B	25 mm	5 db/tasak	1 054 Ft	830 Ft/tasak
079547	HBB-5B	25 mm	5 db/tasak	1 107 Ft	872 Ft/tasak
079549	HB-20	25 mm	20 db/tasak	3 489 Ft	2 747 Ft/tasak
092034	LB-50	50 mm	50 db/tasak	4 933 Ft	3 884 Ft/tasak





**Tartósan
alacsony ár**



Alumínium vízmérték

- erős aluprofil, sárga műanyagfelület
- max. mérési tűréshatár standard helyzetben 0,5 mm/m
- Kermi által ellenőrzött, 10 év libellagarancia
- elektronikusan ellenőrzött, törhetetlen akrilüvegből készült libellák
- vízszintes libella nagyítólencsével és fényvisszaverő betéttel, ütközéstompító végdugó

Rendelési szám	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
007390	30 cm	1 781 Ft	238 Ft 13%	1 543 Ft	1 215 Ft
000635	40 cm	2 634 Ft	354 Ft 13%	2 280 Ft	1 795 Ft
005975	50 cm	3 038 Ft	410 Ft 13%	2 629 Ft	2 070 Ft
000634	60 cm	3 198 Ft	429 Ft 13%	2 769 Ft	2 180 Ft
000636	80 cm	3 625 Ft	488 Ft 13%	3 137 Ft	2 470 Ft
000637	100 cm	4 040 Ft	541 Ft 13%	3 499 Ft	2 755 Ft
010673	120 cm	4 445 Ft	596 Ft 13%	3 848 Ft	3 030 Ft
017318	150 cm	4 998 Ft	667 Ft 13%	4 331 Ft	3 410 Ft
044320	180 cm	5 777 Ft	773 Ft 13%	5 004 Ft	3 940 Ft
017319	200 cm	6 274 Ft	838 Ft 13%	5 436 Ft	4 280 Ft



Ölesléc

- Alu-lehúzólc libellával
- alumínium profil bordával, profilsúly: 800 g/m
- méret: kb. 100 x 18 mm, 1 vízszintes és 1 függőleges libella, műanyag végdugók, sorjázott profil
- max. mérési tűréshatár standard helyzetben 1,0 mm/m

Rendelési szám	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
010669	100 cm	5 133 Ft	4 042 Ft
007268	150 cm	6 071 Ft	4 780 Ft
001456	200 cm	7 032 Ft	5 537 Ft
000321	250 cm	8 153 Ft	6 420 Ft
000320	300 cm	9 242 Ft	7 277 Ft
010671	400 cm	10 340 Ft	8 142 Ft



Zollstock

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000332	13025000	2 m	842 Ft	663 Ft



Simító Styrohart

Rendelési szám	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
026428	18 x 32 cm	458 Ft	361 Ft



Ácsceruza

Rendelési szám	No.	Méret	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
052365	ZB 24	240 mm	HB	138 Ft	109 Ft
052366	ZB 18	180 mm	HB	212 Ft	167 Ft
000316	13101000	180 mm	barkács, vékony	69 Ft	54 Ft



Ablakos profi alumínium vízmérték

- erős aluprofil, piros műanyagfelület
- max. mérési tűréshatár standard helyzetben 0,5 mm/m
- az ablak lehetővé teszi a függőleges libella leolvasását szemből is
- Kermi által ellenőrzött, 10 év libellagarancia, törhetetlen akrilüvegből készült libellák, vízszintes libella nagyítólencsével, fényvisszaverő betéttel, ütközéstompító végdugó

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
028808	PRO400.SP	40 cm	3 218 Ft	2 534 Ft
016160	PRO600.SP	60 cm	3 611 Ft	2 843 Ft
016168	PRO800.SP	80 cm	4 187 Ft	3 297 Ft
016183	PRO1000.SP	100 cm	4 602 Ft	3 624 Ft
016186	PRO1200.SP	120 cm	4 996 Ft	3 934 Ft
016188	PRO1500.SP	150 cm	5 537 Ft	4 360 Ft



*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.



Mágneses mérőszalag

- fémszalag
- mm beosztás
- mágneses
- műanyag ház

Rendelési szám	Hossz	Bruttó ár	Nettó ár
053118	3 m	620 Ft	488 Ft
053119	5 m	829 Ft	653 Ft
053120	7,5 m	1 356 Ft	1 068 Ft



Autolock mérőszalag

- fém mérőszalagok
- végütköző
- 16 mm széles szalag

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
053115	AUTLOCK 3M	3 m	351 Ft	276 Ft
053116	AUTLOCK 5M	5 m	522 Ft	411 Ft
053117	AUTLOCK 7.5M	7,5 m	902 Ft	710 Ft



PP-Populár mérőszalag

- acélszalag sárga lakkozással, piros műanyag házban, folyamatos mm beosztás, fényvisszaverődést gátló réteggel, automatikus szalagbehúzás, visszapörgés fék
- végütköző, ütközéstompító rendszer a szalag kíméletes visszsévéveléséhez és a végütköző megóvásához, a fényvisszaverődést gátló réteg révén csökkentett tükröződés
- max. mérési tűrőhatár: II EG pontossági osztály

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS		TARTÓSAN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSAN ALACSONY ÁR Nettó ár
000330	PP-3	3 m	1 628 Ft	219 Ft	13%	1 410 Ft	1 110 Ft
011061	PP-5	5 m	2 871 Ft	388 Ft	14%	2 483 Ft	1 955 Ft



Tartósan alacsony ár



Ex-Euro-Met mérőszalag

- acélszalag, 13 mm, fehér lakkozással, folyamatos mm beosztás
- házazat galvanizált acélból, műbőr bevonat
- behajtható forgattyú max.mérési tűrőhatár: II EG pontossági osztály

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
000319	EX-10	10 m	8 642 Ft	6 805 Ft
000318	EX-20	20 m	10 498 Ft	8 266 Ft
000317	EX-30	30 m	13 410 Ft	10 559 Ft
003462	EX-50	50 m	20 212 Ft	15 915 Ft



TML Tömlő vízmértékhez

- kiszerezés: 20 fm/tekercs
- piros

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
024870	169 Ft/fm	133 Ft/fm

SP-20 Tömlős vízmérték

- műanyag, végdugóval
- 1/2"
- 0,155 mm skála

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
008910	SP-20	1 754 Ft	1 381 Ft





3M Papír ragasztószalag

- Latex-szel impregnált
- Finom-kreppelt papírhordozó gumi-gyanta ragasztóval
- Szalagvastagság: 0,14 mm
- Szalaghossz: 50 m
- Szín: bézs

Alkalmazás: ipari területen általános letakarási és rögzítési célokra, pl. gyors festési munkáknál, rögzítésnél, tartásnál, lezárásnál, kötegelésnél, szerelésnél, stb.

Rendelési szám	Szélesség	Bruttó ár	Nettó ár
064326	19 mm	802 Ft	631 Ft
076917	25 mm	1 073 Ft	845 Ft
076922	30 mm	1 285 Ft	1 012 Ft
076927	38 mm	1 603 Ft	1 262 Ft
064327	50 mm	2 140 Ft	1 685 Ft



Feliratozó készülék DYMO LM280P

- Kézi készülék ABC billentyűzettel
- Egyszerűen kezelhető
- Automatikusan szalagvágó és feszítő
- Nagy, kétsoros grafikus kijelzővel, amely az alkalmazott szöveges effektusokat is mutatja
- 3 betűtípus, 7 betűstílus, 6 betűméret, 9 címkememória, különleges karakterek
- Egy címkéről max. 10 másolatot nyomtat
- Energiaellátás lítium-ion akkumulátorral
- Szállítás 12 mm széles feliratozó szalaggal, lítium-ion akkumulátorral és töltőkábellel
- Készlet erejéig!

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066805	97290011	37 708 Ft	29 691 Ft



Jelölőtoll Edding No.1

- Cserélhető ékhegy műanyagból
- Gyorsan száradó, maradandó és kevésbé szagos tus
- Nem tartalmaz toluolt/xilolt
- Törles- és vízálló
- Fényálló és utántölthető
- Alumínium szár
- Vonalszélesség: 1-5 mm

Alkalmazás: szinte valamennyi anyag feliratozásához, beleértve a fémeket, az üveget és a műanyagot is

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
076704	fekete	669 Ft	527 Ft
076705	piros	669 Ft	527 Ft
076706	kék	669 Ft	527 Ft

Elektromos szigetelőszalag

- DIN EN60454-1
- Színes lágy PVC fólia akril ragasztóval
- Nem gyúlékony
- Öregedésálló és messzemenőként ellenálló savakkal és lúgokkal szemben
- Szalagvastagság: 0,15 mm
- Szalagszélesség: 15 mm
- Szalaghossz: 10 m

Alkalmazás: minden szokványos szigetelési munkához, sérült szigetelések javításához, kábelvégek és elágazások körültekercseléséhez, fegyverzetek és tekercsek szigeteléséhez valamint jelöléshez



Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
076719	fekete	603 Ft	475 Ft
076720	fehér	603 Ft	475 Ft
076721	kék	603 Ft	475 Ft
076726	szürke	603 Ft	475 Ft
076731	zöld-sárga	643 Ft	506 Ft

DYMO D1 feliratozó szalag

- Feliratozó szalag kazetta öntapadó, robosztus feliratozó szalaggal
- Szalaghossz: 7 m
- Szalagszélesség: 12 mm
- Szalagszín: átlátszó



Rendelési szám	Betűszín	Bruttó ár	Nettó ár
009924	fekete	6 917 Ft	5 446 Ft
009926	kék	6 917 Ft	5 446 Ft
076703	piros	5 865 Ft	4 618 Ft



Maglite rúdlámpa C-CELL

- Nagy fényerejű robosztus háztartási lámpa recézett felületű, fekete, fröccsenő víz ellen védett alumínium házban. A fénykúp a reflektorfej elforgatásával fokozatmentesen állítható a pontfény és a szórt fény között. A lecsavarozható lámpafej egyenes körkörös viágítást biztosít. A hátsó zárósapkában tartalek izzólámpával. Szállítás elem nélkül.

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
033017	90320225	2 x béelelem	10 726 Ft	8 446 Ft
076171	90320275	3 x béelelem	11 322 Ft	8 915 Ft



Jelölőtoll Edding retract 11

- Kerek műanyag hegy
- Gyorsan száradó, maradandó és kevésbé szagos tus
- Nem tartalmaz toluolt/xilolt
- Törles- és vízálló, fényálló és utántölthető
- A nyomómechanikával egy kézzel kezelhető
- A speciális zárás technika megakadályozza a jelölőtoll kiszáradását behúzott hegyénél

Alkalmazás: szinte valamennyi anyag feliratozásához, beleértve a fémeket, az üveget és a műanyagot is

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
076715	fekete	994 Ft	782 Ft
076716	piros	994 Ft	782 Ft



MH BOX 2

- max. terhelhetőség: 60 kg
- méret: 50 x 30 x 20 cm

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
000836	sárga	2 383 Ft	1 876 Ft
021357	piros	2 383 Ft	1 876 Ft

MH BOX 3

- max. terhelhetőség: 60 kg
- méret: 35 x 20 x 20 cm

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
001229	sárga	1 674 Ft	1 318 Ft
021361	piros	1 674 Ft	1 318 Ft

MH BOX 4

- max. terhelhetőség: 60 kg
- méret: 23 x 14 x 13 cm

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
001538	sárga	650 Ft	512 Ft
021365	piros	650 Ft	512 Ft

MH BOX 5

- max. terhelhetőség: 60 kg
- méret: 16 x 9,5 x 8 cm

Rendelési szám	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
001238	sárga	311 Ft	245 Ft
021369	piros	311 Ft	245 Ft



Élesfűrészreszelő


Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
003549	40208	100 mm	578 Ft	455 Ft
000185	40109	100 vékony	527 Ft	415 Ft
001764	40307	125 mm	627 Ft	494 Ft
001022	40406	150 mm	697 Ft	549 Ft
001000	40604	200 mm	817 Ft	643 Ft



Tűreszelő készlet

- patronos
- 12 részes

Rendelési szám	Bruttó ár	Nettó ár
000991	5 922 Ft	4 663 Ft



Szalagfűrész reszelő

Rendelési szám	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár
001765	125	697 Ft	549 Ft
003053	150	866 Ft	682 Ft
003536	200	916 Ft	721 Ft

Láncfűrészreszelő

Rendelési szám	Méret (mm)	Bruttó ár	Nettó ár
001318	3,2	578 Ft	455 Ft
012365	3,5	578 Ft	455 Ft
015555	4,0	578 Ft	455 Ft
001042	4,2	578 Ft	455 Ft
015621	4,5	578 Ft	455 Ft
000960	4,8	578 Ft	455 Ft
015626	5,0	578 Ft	455 Ft
000961	5,5	578 Ft	455 Ft



Tűreszelő készlet 6 tasakos

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012244	60466	160/1	3 473 Ft	2 735 Ft
012268	62163	200/1	3 733 Ft	2 939 Ft

Reszelő nyeles kerek

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011456	6785	150/1	986 Ft	776 Ft
011457	6983	150/3	1 105 Ft	870 Ft
011458	7089	200/1	1 115 Ft	878 Ft
011480	7287	200/3	1 255 Ft	988 Ft
011514	7584	250/3	1 572 Ft	1 238 Ft
012321	7683	300/1	1 761 Ft	1 387 Ft
011524	7881	300/3	2 000 Ft	1 575 Ft




Reszelő készlet 5 részes

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011620	65355	150/1	5 325 Ft	4 193 Ft
012224	65454	150/3	5 784 Ft	4 554 Ft
008273	65553	200/1	6 391 Ft	5 032 Ft
022485	65751	250/1	8 142 Ft	6 411 Ft
012331	65850	250/3	9 018 Ft	7 101 Ft



Reszelő nyeles háromszög

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012183	12786	150/1	1 204 Ft	948 Ft
011550	12984	150/3	1 284 Ft	1 011 Ft
011569	13080	200/1	1 424 Ft	1 121 Ft
011577	13288	200/3	1 543 Ft	1 215 Ft
011581	13387	250/1	1 930 Ft	1 520 Ft
012325	13585	250/3	2 150 Ft	1 693 Ft
011582	13684	300/1	2 628 Ft	2 069 Ft
011590	13882	300/3	2 788 Ft	2 195 Ft



Reszelő nyeles lapos

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
011354	783	150/1	1 006 Ft	792 Ft
011357	981	150/3	1 085 Ft	854 Ft
011360	1087	200/1	1 185 Ft	933 Ft
011376	1285	200/3	1 304 Ft	1 027 Ft
011388	1384	250/1	1 494 Ft	1 176 Ft
011399	1582	250/3	1 662 Ft	1 309 Ft
012155	1681	300/1	1 881 Ft	1 481 Ft
012156	1889	300/3	2 130 Ft	1 677 Ft



Reszelő nyeles félgömb

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012164	3784	150/1	1 463 Ft	1 152 Ft
011439	3982	150/3	1 543 Ft	1 215 Ft
011427	4088	200/1	1 692 Ft	1 332 Ft
011430	4286	200/3	1 842 Ft	1 450 Ft
011455	4385	250/1	2 189 Ft	1 724 Ft
012330	4583	250/3	2 369 Ft	1 865 Ft
012158	4682	300/1	2 757 Ft	2 171 Ft
012159	4880	300/3	2 976 Ft	2 343 Ft

Reszelő készlet 3 részes

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
012225	67335	200/1	3 832 Ft	3 017 Ft
012227	67434	200/3	4 191 Ft	3 300 Ft

*A várható szállítási határidő meghaladja a 72 órát. További információért vegye fel a kapcsolatot az Ön kereskedő Partnerével.



Szilikon spray

A gyártás során felhasznált „1000” típusú szilikonolaj kiválóan alkalmas a műanyag, gumi, bőr, fa, fém felületek ápolására.

- gyorsan beszívódik, tömíti az anyag hajszálrepedéseit, vízlepergető réteget képez
- vízkiszorító hatása miatt gáolja a korróziót
- kenőhatása miatt fém, műanyag, gumi alkatrészek kenésére is alkalmazható
- tapadásgátló, formaelválasztó hatása miatt a műanyagiparban, fröccsöntésnél is használják
- téli időszakban autósomas után az ajtónál, ablaknál található gumi és műanyag részek befújásával elkerülhető a befagyás
- felhasználható az ipar, autópótlás, háztartás területén
- szilikon olaj tartalmu
- gumi, bőr és műanyag
- tömíti a hajszálrepedéseket

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
000376	910-0074	300 ml	751 Ft	74 Ft 10%	677 Ft	533 Ft
Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár		
041758	910-0074A	500 ml	1 045 Ft	823 Ft		



Fegyverápoló spray

- fémek durva surlódását akadályozza
- vízkiszorító hatású, letisztítja a löpőnyomot
- kiszerelés: 200 ml

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
041169	910-0602	831 Ft	654 Ft

Légkonditizáló spray

- kikapcsolt állapotú gépekhez
- hatóidő: 20 perc
- kiszerelés: 400 ml

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
050368	910-4006	400 ml	1 872 Ft	1 474 Ft



Vágó-fúró-üregelő spray

- nagy hatékonyságú kenőolaj keveréket tartalmaz, megakadályozza a szerszám túlhevülését fém megmunkálás közben
- nagy keménységű szerszámacélok és ötvözetek megmunkálásához (vágás, fúrás, forgácsolás, esztergálás) ajánljuk
- minden fémhez és azok ötvözeihez is használható
- elősegíti a forgács leválását, keni és hűti a fémfelületet
- javítja a munka hatékonyságát, növeli a szerszám élettartamát
- az alapanyag jól tapad, nem vízdékes, használatkor füst nem keletkezik
- nagy keménységű szerszám acélhoz és ötvözetekhez
- elősegíti a forgács leválását
- keni és hűti a felületet

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
000385	910-0717/300	300 ml	1 109 Ft	105 Ft 10%	1 003 Ft	790 Ft
Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár		
041759	910-0717/500	500 ml	1 533 Ft	1 207 Ft		



Csavarlazító spray

Speciális, egyedi olajkeveréket és alkoholt tartalmaz.

- oldja a rozsdát, keni az alkatrészeket
- kiváló az alapanyag kúszóképessége, a legkisebb illesztésekbe is behatol, mélyen beszívároghat támadja meg a rozsdát
- korróziógátló réteget képez a kezelt felületen

Alkalmazási területek:

- alkatrészek szétszerelése,
- korrodált csapagykák, csavarok és anyák
- csigák, felvonók szerelése
- tartozékok, láncok, szállítószalagok
- tengelyek, zsanérok, zárok korrózióvédelme
- rozsdadoldó
- kenőhatása erős
- erősen rozsdás kötőelemekhez
- nedvküsző
- a nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó listaár	MEGTAKARÍTÁS	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Bruttó ár	TARTÓSÁN ALACSONY ÁR Nettó ár
000372	910-0719	300 ml	809 Ft	79 Ft 10%	730 Ft	575 Ft
Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár		
041757	910-0720	500 ml	1 214 Ft	956 Ft		



Gázszivárgás vizsgáló spray

- anionos és nem ionos tenzideket tartalmaz
- a tömítetlen helyek bahatárolásához ajánljuk, gáz- és nagynyomású vezetékeken, csöveken, szelepeknél, csatlakozásoknál

Alkalmazható:

- városi gázhoz, földgázhoz, propán-butánhoz
- acetilénhez, széndioxidhoz, nitrogénhez, oxigénhez

Felhasználási területek:

- fékek, vezetékek, tartályok, kompresszorok, klímarendszerek ellenőrzése, szervizelése
- környezetbarát hajtógázzal töltött tartályok
- csövek, fékek szivárgáshoz
- stabil habot képez, kültérre is
- kiszerelés: 500 ml

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
041760	910-0180A	829 Ft	653 Ft



Tartósan alacsony ár

Vegyri áruk



Alumínium spray

- hőálló korrózióvédelem, karcolásálló, kopásálló és törésálló
 - gépjármű kerékpántokhoz, kipufogó berendezésekhez, tehergépkocsi felépítményhez
 - klíma és szellőzés technikához, tüzelő berendezésekhez, turbinákhoz
 - csővezetékekhez és tartókhoz
- Technikai adatok:
- Korrózióvédelem: + 800 °C-ig, 99,5%-ban tiszta alumíniumból készült. +20 °C-on 10 perc alatt szárad.
 - Szín: sötétén csillogó
 - **kiszerezés:** 400 ml

Rendelési szám **095411** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**



Teflon spray

Az E-COLL Teflon spray szilárd anyaggá merevedve megszáradó folyadék, amely tartamos elválasztó, kenő és csúszó réteget képez DU Pont® gyártmányú Teflon® alapú anyagból.

- a képződő réteg tisztító hatású, és kenésre szolgál
- kenőanyag, elválasztó és csúszó réteg képző szer
- zsírmentes

Az alábbiak kenésére szolgál:

- fűrészlapok és csavarmenetek
- fiókok és készülékek
- csúszdák és szállítóeszközök
- nagyhatású elválasztó réteg képző szer fa-, műanyag- és gumifeldolgozáshoz.
- szintetikus anyagból készült munkadarabokon történő alkalmazás előtt előzetes vizsgálattal kell megállapítani a munkadarab anyagának szerrel szembeni ellenálló képességét.
- **szín:** szintelen
- **sűrűség:** 0,7 g/ml
- **tartós, hosszú ideig megmarad** -80 – +260 °C között
- **kiszerezés:** 400 ml

Rendelési szám **083423** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**



Rozsdaoldó spray

- rozsdaoldó hatású
- megakadályozza a további rozsda képződését
- kopáscsökkentő hatású
- hengerzárakhoz ideális megoldás
- **kiszerezés:** 300 ml

Rendelési szám **083410** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**



Élelmiszeripari zsír

- világos színű, orvosi fehérőlj alapon gyártott alumíniumadalék szappanos kenőzsír
- oxidációnak ellenáll
- nem olvad és nem folyik meg
- gyúrás- és vízálló
- jó korróziós jellemzőkkel rendelkezik, tapadóképes
- különösen alkalmas gördülő- és síklócsapágy kenésére
- élelmiszeripari gépeknél továbbá a csomagolástechnikában.
- mindenhol alkalmazható, ahol a kenőanyagoknak az élelmiszerrel történő felületi érintkezése műszakilag elkerülhetetlen vagy nem kizárt
- a túlzott kenőanyag felhasználást az élelmiszerrel történő érintkezés megakadályozása végett mellőzni kell
- **kiszerezés:** 400 ml

Rendelési szám **023241** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Rézpaszta

- belsőégésű motorok csavarkötéseinek kenésére
- gáz- és olajégők rögzítésére
- gőz- fűtővezetékek csöveg, karima és armatúra csavarkötéséhez
- kipufogócső és égéskamra csavarsatlakozásához
- **hőállóság:** - 40 – +1100 °C között
- **kiszerezés:** 400 ml

Rendelési szám **002631** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**



Olajmegkötő anyag

- III/R típusú E-COLL gyártmányú ásványi olaj megkötő szer.
- A termék szagtalan, porképzése csekély mértékű, és tiszta munkahelyet eredményez. Alkalmazása a tűzveszélynek elejét veszi.
- olajat, zsírt, kenőanyagot és üzemanyagot, valamint egyéb kifolyt/ kiszóródott folyadékképeseket megköt.
- alkalmas közlekedésre szolgáló felületen történő használatra.
- **szemcseméret:** 0,5-1 mm
- **fajsúlyja ömlesztett állapotban:** kb. 700 g/l
- **1 liter anyag által megkötött olajmennyiség:** 0,43 liter olaj.
- az E-Coll gyártmányú olajmegkötő szert az elszennyeződött felületre kb. 1-2 cm vastag rétegben kell felszórni, és várni, amíg a kifolyt folyadékot magába szívja.
- elszíneződésekor (amely azt jelzi, hogy a telítettségi pont elérésre került) felszedni, és megfelelő tartályban ill. tárolóedényben ártalmatlanítani
- **kiszerezés:** 20 kg

Rendelési szám **083414** **Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!**



Tartósan
alacsony ár

Speciális fej
a nehezen
hozzáférhető
helyekre



Vésőkalapács paszta

- elsősorban levegős gépekhez ajánlott
- -20 – +1100 °C
- alumínium-adalékos szappant tartalmazó ásványolajból álló készítmény adalékanyaggal és szilárd kenőanyaggal.
- szilárdanyag készítmény
- oldószert nem tartalmaz.
- szín: rézszínű
- **forráspont, forráspont tartomány:** 999 °C felett
- csapágyakhoz nem jól
- **kiszáradás:** 400 g

Rendelési szám

094586

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



WD-40 Spray

- gyors rozsdoldó hatású anyag, csavarokhoz, szegecsekhez
- nedvztató hatású, elektromos berendezésekhez
- olaj-, zsír- és ragasztóoldó hatású

Rendelési szám	Méret
053559	250 ml
092236	240 ml
084004	450 ml

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Kéztisztító folyadék

- Bőrvédő adalékkal gyártott készítmény
- A folyékony E-Coll kéztisztító lágy hatású folyékony szappan a bőr kíméletes tisztítására, folyamatos kézmosási igény esetén.
- Lágy hatású tenzidok és bőrkímélő anyagok gondoskodnak a bőr kíméletes tisztításáról.
- Semleges vegyhatású pH-érték.

Rendelési szám

083441

Kiszáradás

1 l

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Kézmosó paszta

- biológiailagsemleres, foszfátmentes, szemcsementes
- közepes és erős szennyeződések ellen kiszáradás

Rendelési szám

083447

Kiszáradás

500 ml

083448

10 liter

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!

Hanno horgany spray

- fémre, alapozásra
- rozsd elleni védelemre
- sav és lúgálló
- festhető
- kiszáradás: 400 ml

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
015255	H8Zl	2 649 Ft	2 086 Ft



Hanno penészölő

Több mint 20 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több százféle penészgomba ellen hatásos. Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

Felhasználható:

- Penészes, gombás kövezetek megtisztítására
- Csempék, burkolóanyagok penészesítésére
- Gombafertőzőes fugatömítések felújítására
- Fehér falfelületek, sarkok gombáztatására

Rendelési szám	No.	Kiszáradás	Bruttó ár	Nettó ár
015252		400 ml	1 693 Ft	1 333 Ft



Vegyí árak



Szilikon semleges tömítő

- semleges kémhatású, fém és cement alapú, bádóg, üvegezés és tükörragasztás
- kiszerezés: 310 ml

Rendelési szám	No.	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
028710	QSEA	átlátszó	1 384 Ft	1 090 Ft
025433	QSEF	fehér	1 384 Ft	1 090 Ft



Szilikon tömítő ragasztó

- Ecetsavas szilikon, kül-beltéri, víz és UV álló, jól tapad, rugalmas
- kiszerezés: 310 ml

Rendelési szám	No.	Szín	Bruttó ár	Nettó ár
004045	QSIA	átlátszó	1 118 Ft	880 Ft
004042	QSIF	fehér	1 118 Ft	880 Ft
049774	QSIG	szürke	1 118 Ft	880 Ft
012008	QSIK	fekete	1 118 Ft	880 Ft



Pisztolyhab pisztoly nélkül használható

- Alkalmazható:
- Ablak és fal közötti hézag kitöltése
 - Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
 - Kábelátvezetések, falátörések hézagaihoz
 - Hangszigetelési feladatokra
 - Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Tulajdonságai:
- Egykomponensű hab
 - Tömít, ragaszt
 - Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti.
 - Jó hang- és hőszigetelő.
 - Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.
 - Nem UV álló.
 - 38-42 liter kész hab

Rendelési szám	No.	Méret	Bruttó ár	Nettó ár
013387	PPIH	750 ml	1 972 Ft	1 553 Ft

Újdonság!



Akril karosszéria tömítő

- autószerelőknél, lakatosoknál
- szagtalan, festhető
- vízes terhelésre nem alkalmas
- kiszerezés: 310 ml

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
036093	QKAKR	772 Ft	608 Ft



Akril festhető tömítő


- akril, festhető
- beltérre
- hézagokhoz, repedésekhez, fali fugákhoz
- kiszerezés: 310 ml
- szín: fehér

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
004040	QAKR	618 Ft	487 Ft

P750 Purhab

- 35-40 l kész hab
- beltéri
- vágható, furható, festhető, vakolható
- kiszerezés: 750 ml

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
004061	P750	1 732 Ft	1 364 Ft
036912	PTN750	1 896 Ft	1 493 Ft



Wexford Kittkinyomó

- 310 ml-es flakonokhoz
- sárga, fém

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
016488	QWEX	1 803 Ft	2 290 Ft

Mester katalógusunkat kérje kereskedő partnerétől.



> TÖMÍTŐK
> RAGASZTÓK

HÁZON KÍVÜL - HÁZON BELÜL

- > NAPPALI, HÁLÓ
- > FÜRDŐSZOBA, KONYHA
- > AJTÓ, ABLAK
- > TETŐ, HOMLOKZAT
- > KERT, HOBBI





A Ruko GmbH DIN EN ISO 9001 – a legmagasabb követelményeket állító – szabvány alapján működik. Vállalati filozófiáját az erős innovációs képesség, a megbízhatóság és a minőség jellemzi az ipari és kisipari követelményekhez igazodva.

Ruko RSH 1300 kézi magfúrógép

A nagy teljesítményű motor, az optimális fordulatszám beállításának lehetősége és a kézreálló kivitel tökéletes fúrási eredményt garantál. A RUKO RSH 1300 típusú kézi magfúrógép kitűnően alkalmas a gyorsaságot és rugalmasságot igénylő feladatokra.

Teljesítmény: 1300W,

Névleges fordulatszám: 0-2000 f/perc,

Súly: 3,4 kg,

Befogás: flexibilis tokmány 5/8" x 16

• fokozatmentesen szabályozható fordulatszám

• jobb - bal forgásirány

• nyomtécshatárolós csúszó tengelykapcsoló

• elektronikus túlterhelésvédelem

• újraindulást megakadályozó retesz

Tartozékok: 1 db flexibilis tokmány,

• 1 db fúró-vágó spray,

• 1 db műanyag hordtáska

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
084539	1081300RSH	226 540 Ft	178 378 Ft



Rukó menetformázó DIN 2174

• HSSE-Co 5 nitridált VAP, köszörült, menetformázó megerősített szárral, átmenő- és zsákfurat menethez,

• **menet:** metrikus DIN ISO 13,

• **menetoldalak:** hátraköszörülve,

• **csomagolási egység:** egyenként, műanyag csomagolásban

Rendelési szám	No.	Menet névleges méret M	Emelkedés mm	Menet magfúrat Ø1 mm	L1 mm	L2 mm	Ø2 mm	Bruttó ár	Nettó ár
084585	271004N	M 4	0,70	3,70	63,0	13,0	4,5	4 139 Ft	3 259 Ft
084587	271005N	M 5	0,80	4,65	70,0	16,0	6,0	4 139 Ft	3 259 Ft
084588	271006N	M 6	1,00	5,55	80,0	19,0	6,0	4 511 Ft	3 552 Ft
084589	271008N	M 8	1,25	7,45	90,0	22,0	8,0	5 041 Ft	3 969 Ft



Rukó Folyatófúró DIN 2174

a fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő keletkezik, amellyel mindenféle fém alapanyag megolvasztható. Ezáltal néhány ásdperc alatt, forgáscsképződés nélkül alakítható ki zárt furat, amely az eredeti anyagvastagság többszörösével bír.

Rendelési szám	No.	Menet névleges méret M	Menet magfúrat Ø1 mm	Anyagvastagság mm	Bruttó ár	Nettó ár
084595	274004	M 4	3,7	1,3	37 822 Ft	29 781 Ft
084596	274005	M 5	4,5	1,3	39 116 Ft	30 800 Ft
084598	274006	M 6	5,4	2,0	40 052 Ft	31 537 Ft
084608	274008	M 8	7,4	2,0	45 138 Ft	35 542 Ft



BOSCH GSB 13RE fúrógép

Osztyálában a legkönnyebben kezelhető!

- Rendkívül könnyen kezelhető: nem nagyobb mint egy munkáskesztyű és 1,6 kg súlyú
- Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
- Erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors szerszámcseréhez
- Elektronika a pontos előfúráshoz
- Fordulatszám-előválasztás állítókerékkel
- Jobbra/balra forgás
- Forgatónyomaték (puha csavarozási eset) 10,8 Nm
- Névleges forgatónyomaték 1,8 Nm
- Fúrótokmány-csatlakozómenet: 1/2"-20 UNF
- Befogási tartomány 1,5-13 mm-ben
- Ütésszám üresjárat fordulatszámánál 0-44.800 1/perc
- Névleges felvett teljesítmény 600 W
- Üresjárat fordulatszám 0-2.800/perc
- Leadott teljesítmény 301 W
- Súly, kábel nélkül 1,8 kg
- Fúrési tartomány
- Furatátmérő beton 13 mm-ben
- Furatátmérő fa 25 mm-ben
- Furatátmérő acélban 10 mm-ben
- Furatátmérő falazat 15 mm-ben

Rendelési szám	No.	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
009103	0601217100	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Tartósan alacsony ár



BOSCH GBH 3000 fúrókalapács

Kiváló teljesítmény csekély rezgés mellett

- Kísipar/ipar számára kifejlesztett SDS-plus fúrókalapács
- Gyors fúrési előrehaladás és 20%-kal nagyobb vésőtéljesítmény a kategória többi fúrókalapácsához képest
- Csekély rezgés (csak 12 m/s²) a kellemesebb munkavégzés érdekében a Bosch Vibration Control által
- Cseretokmány a gyors váltáshoz a betonba történő ütfúrás, valamint a fába és fémbe történő ütő nélküli fúrás között
- Névleges felvett teljesítmény: 800 W
- Ütési energia: 3,1 J
- Maximális furat-Ø betonban: 28 mm
- Maximális rezgés kibocsátási érték: 13 m/s²
- Súly: 3,6 kg



Tartósan alacsony ár

Rendelési szám	No.	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
079207	061124A006	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Tartósan alacsony ár

GSR 18-2V-LI akkus fúró-csavarozó L-Boxban

A kategória legkönnyebb akkus fúrócsavarozója.

- Legkisebb súly: csupán 1,4 kg a tökéletes kezelhetőség és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
- Új fejlesztésű 2-sebességfokozatú bolygókerékes hajtómű, erőteljes és sokoldalú felhasználási lehetőségekhez csavarozásnál és fúrásnál
- Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia 400%-kal hosszabb élettartam érdekében
- Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen
- Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is
- Praktikus akasztónyelv övhöz, amellyel a szerszám mindig kéznél van

Forgatónyomaték (lágy/kemény): 19/45 Nm

Üresjárat fordulatszám:

1. sebességfokozat/2. sebességfokozat: 0-400 / 1.300 1/perc

Fúrótokmány befogási tartomány: min./max. 1,5 / 10 mm

Fúrótokmány: 1/2"

Akkufeszültség: 18 V

Súly akkuval: 1,4 kg

Nyomatékfokozat: 15+1

Furatátmérő Max. furat-Ø fában: 29 mm, acél: 10 mm

Csavarátmérő max.: 8 mm

Funkciók

- Több sebességfokozat
- Jobbra-balra forgás
- Elektronika
- Auto-Lock
- Gumifogantyú
- Megvilágítás

Rendelési szám	No.	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
042681	0 601 9A4 306	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!

Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



BOSCH GWS 20-230H sarkocsiszológép

Műszaki adatok:

- Névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
- Üresjárat fordulatszáma: 6.500 1/perc
- Csiszolóorsó-menet: M 14
- Fő fogantyú: Nyél
- Tárcsa-Ø: 230 mm-ben
- Súly: 5,1 kg
- Pozicionálás
- A kompakt és könnyű Felhasználói előny
- Erős, 2.000 W-os motor
- Csak 5,1 kg súlyával könnyű és kompakt az optimális kezelhetőség érdekében
- A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú élettartamot biztosít
- További előnyök
- A forgatható hajtófej lehetővé teszi az optimális illesztést minden munkahelyzethez
- Tri-Control biztonsági kapcsoló
- Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható
- Egyéni vonalkód az egyszerű szerszám-azonosításhoz



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
065663	0601850L03	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



BOSCH GWS 20-230JH sarkocsiszológép

Műszaki adatok

- Névleges felvett teljesítmény: 2000 W
- Üresjárat fordulatszáma: 6600 1/perc
- Csiszolóorsó-menet: M 14
- Fő fogantyú: Nyél
- Tárcsaátmérő: 230 mm-ben
- Indítóáram-korlátozó és a gép lágy indítása
- Csiszolóorsó-menet: M 14
- Súly: 5,1 kg
- Pozicionálás
- A kompakt és könnyű Felhasználói előny
- Erős, 2.000 W-os motor
- Csak 5,1 kg súlyával könnyű és kompakt az optimális kezelhetőség érdekében
- A páncélozott tekercselés védi a motort az éles csiszolási portól, és hosszú élettartamot biztosít
- További előnyök
- A forgatható hajtófej lehetővé teszi az optimális illesztést minden munkahelyzethez
- Tri-Control biztonsági kapcsoló
- Bosch SDS-gyorsbefogó tokmány tartozékként kapható
- Egyéni vonalkód az egyszerű szerszám-azonosításhoz



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
079211	0601850M03	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



GWS 7-125 Professional sarkocsiszológép

- A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarkocsiszológéppel összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében
- Nagy teljesítményű 720 wattos motor csupán 1,9 kg-os súly mellett tartós munkavégzéshez
- Lapos hajtófej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is
- Különlegesen kifejlesztett légbeszívó nyílások a motor optimális hűtéséhez a hosszabb élettartam érdekében
- Elfordulásbiztos védőburkolat a kezelő nagyfokú védelme érdekében
- Champion motor
- Közvetlen hűtés
- Elfordulásbiztos védőburkolat
- Névleges felvett teljesítmény 720 W
- Üresjárat fordulatszáma 11.000 1/perc
- Leadott teljesítmény 300 W
- Csiszolóorsó-menet M 14
- Tárcsa-Ø 125 mm-ben
- Gumi csiszolótányér, Ø 125 mm-ben
- Fazékkéfe, Ø 75 mm-ben
- Fazékkorong, Ø 75 mm-ben
- Súly 1,9 kg



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
030951	0611332100	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



**Tartósan
alacsony ár**

Bosch GLM 30 Professional lézeres távolságmérő

Egy gomb mindenhez – intuitív és egyszerű mérés.

A praktikus óvtáska és a két 1,5 V-os aizz a GLM 30 Professional standard szállítási terjedelmébe tartozik.

A mért értékek magától összeadja az Auto Sum funkciónak köszönhetően.

Jól olvasható mért értékek a megvilágított, 3-soros kijelzőnek köszönhetően.

- mérési tartomány: 0,15–30 m
- lézerosztály: 2
- jellemző mérési pontosság: ± 2 mm
- jellemző mérési idő: $< 0,5$ mp
- mérési idő max.: 4 mp, áramellátás: 2x1,5-V-LR03(AAA)
- kikapcsolási automatika: 5 perc, súly: 0,1 kg
- hossz x szélesség x mélység: 105 mm x 41 mm x 24 mm
- egyedi mérések szám az elemkészletenként: 5000
- por és fröccsenő víz és ütés elleni védelem – az építkezésén történő használatához: IP54
- probléma nélkül elfér minden nadržsebben

Rendelési szám	No.
084678	0601072500

TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**



GST 90 BE dekopírfűrész

- Megbízható társ a mindennapi használatra
- Nagyfokú kényelem a Bosch SDS, az egyszerű szerszám nélküli fűrészlapcsere révén
- Erőteljes 650 W-os motor a gyors előrehaladás érdekében
- Továbbfejlesztett fűrészlap-befogó rendszer a nagyfokú vágási pontosság érdekében
- Hajlításkor ellenálló acél talplemez
- Példásként csendes működés fűrészeléskor a jobb munkaeredmények és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
- 4 előtolási fokozat felszakadástól mentes vágásokhoz
- Bosch SDS-rendszer a fűrészlap kényelmes cseréjéhez
- Forgácsolási funkció a szabad rálátáshoz, a hatékony porszívás érdekében lekapcsolható
- Előtölös-lökettállítás
- Porszívás
- Bosch SDS-rendszer
- Elektronika
- Névleges felvett teljesítmény: 650 W
- Lökétszám üresjáratnál: 500 – 3.100 1/perc
- Súly: 2,6 kg
- Kábelhossz: 2,5 m
- Lökétmagasság: 26 mm-ben
- Vágási mélység fában: 90 mm-ben
- Vágási mélység alumíniumban: 20 mm-ben
- Vágási mélység ötvöztelen acélban: 10 mm-ben



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.
055232	060158F000

TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**



Bosch GHG 660 LCD hőlégfúvó + tartozékok

4 fő felhasználási terület rögzíthető, így a levegő és a hőmérséklet gyorsan beállítható Levegő- és hőmérséklet-szabályozás tízes lépésekben a pontos munkavégzés érdekében, kijelzés LCD-kijelzőn. Fűtés automatikus lekapcsolása és hűtés túlmelegedés esetén, a hosszú élettartam érdekében.

- Hidegfokozat: Fűtőspirál lehűtés kb. 1 percen belül
- Tisztításhoz levehető durva szennyeződés szűrő
- Ergonomikus formatervezés és Softgrip lágyfogantyú
- Névleges felvett teljesítmény: 2.300 W
- Súly: 1,0 kg
- Hosszúság: 255 mm-ben
- Magasság: 255 mm-ben
- Munkahőmérséklet: 50–660 °C
- Levegőáram: 250–500 l/perc
- Szabályzás, légáram
- Fokozat nélküli



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.
052990	0601944302

TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**



ELM 3311 elektromos fűnyíró

- Erős UV- és időjárásálló műanyag ház
- Ergonomikus markolat a kényelmes irányításhoz
- Feszültség- visszajelző lámpa
- Kényelmes biztonsági kapcsoló
- Könnyen beakasztható a fűgyűjtő a felfelé nyíló csapófedél alá
- Egyszerűen üríthető fűgyűjtő
- Összehajtható markolat a szállítás és tárolás megkönnyítésére
- Kerekenkénti vágásmagasság állítás három pozícióban
- Hosszabbító kábel szétcsúszásgátló
- Beépített hordozómarkolat
- Műanyag kerekek
- Kés fölé épített hűtő ventilátor
- Textil fűgyűjtő
- Teljesítmény 1.100 W
- Ajánlott vágási terület 400 m²
- Súly 13,1 kg
- Vágásszélesség 33 cm
- Vágásmagasság 20/40/55 mm



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.
083569	ELM 3311

TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**



PLM4110 benzinmotoros fűnyíró

- Tartós stabil acéllemezről készült kaszaház
- Kellemes érzést biztosít a kiváló minőségű markolat borítás
- Ergonomikus markolat a kényelmes irányításhoz
- Erős csavar az összecusukható markolathoz amely megkönnyíti a szállítás és tárolást
- Három magasságban állítható markolat
- Zárt csapágyas kerekek
- Könnyen beakasztható a fűgyűjtő a felfelé nyíló csapófedél alá
- Központi vágásmagasság állítás öt fokozatban
- Kényelmes biztonsági kapcsoló
- Egyszerűen üríthető textil fűgyűjtő
- Mulcsozó betétrel szállítva
- Motor: B&S500 4 ütemű
- Hengerűrtartalom: 158 cm³
- Ajánlott vágási terület: 1000 m²
- Súly: 26,8 kg
- Vágásszélesség: 41 cm
- Fűgyűjtő mérete: 50 l
- Vágásmagasság: 20-75 mm
- A készlet erejéig!



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.
022819	PLM4110

TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**





Makita 6271 DWAE akkus fúró-csavarozó

- Gumírozott markolat
- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Fordulatszám- szabályozás
- Motorfék
- Gyorstokmány
- Mechanikus két fokozat
- Tokmány: 0,8 - 10 mm
- Nyomaték: 30 / 18 Nm
- Akku: 12 V / 2,0 Ah
- Akku típus: Ni-Cd
- Súly: 1,5 kg
- Méret: 192 x 95 x 240 mm
- Fordulatszám 1: 0 - 400/perc
- Fordulatszám 2: 0 - 1.300/perc
- Fúrásteljesítmény acélban: 10 mm
- Fúrásteljesítmény fában: 25 mm

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
093480	6271DWAE	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
079735	P-52037	
057214	6271DWAE+P-52037	



**Tartósan
alacsony ár**

Makita bit készlet P-52037



**Tartósan
alacsony ár**



Makita 6271 DWALE akkus fúró-csavarbehajtó + akkus lámpa

- Jól kiegyensúlyozott csavarbehajtó
- 16 fokozatú nyomaték állítás
- Forgásirányváltás
- Mechanikus kettő sebesség fokozat
- Fordulatszám szabályozás, motorfék
- Csúszásmentes, gumírozott markolat
- Egykezes tokmány
- Gyorstokmány
- Gumírozott markolat
- Akkumulátor típus: Ni-Cd
- ML120-as akkus lámpával
- Akkufeszültség: 12 V / 2 Ah
- Fordulatszám: 1. 0-400/perc; 2. 0-1.300/perc
- Fúrásteljesítmény (fém/fá): 10mm/25mm
- Nyomaték: 30/18 Nm
- Tokmánybefogás: 0,8-10 mm
- Súly: 1,5 kg
- Felhasználási terület: facsavarok behajtása, metrikus csavarok szerelése M6-ig, dübelcsavarok behajtása 6 mm-ig, gipszkartoncsavarok behajtása, fa, rétegelt faanyag fúrása 25 mm-ig, fém fúrása 10 mm-ig.
- 2 db akkumulátorral szállítva

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
092948	6271DWALE	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
062926	D-31083	
296799	6271DWALE+D-31083	



Makita bit készlet D-31083





HP1640 ütvefúrógép

- Gumírozott markolat
 - Fordulatszám- szabályozás
 - Forgásirányváltás
 - Rögzíthető kapcsoló
 - Azonos nyomtér két irányba
 - Fúrás-Ütvefúrás üzemmód
- teljesítmény: 680 W
 üresjárat fordulatszám: 0 - 2.800/perc
 max. fúrásteljesítmény:
 tégl: 16 mm, fa: 30 mm, fém: 13 mm
 tokmánybefogás: 1,5-13 mm
 súly: 2 kg



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
----------------	-----	----------------------------

000897 HP1640

**Árral kapcsolatos
információért keresse
kereskedő partnerét!**



**Tartósan
alacsony ár**

Makita GA5030 sarokcsiszoló +10db vágókorong (B-11239)

- Keskeny felépítés
 - Labirinttömítések
 - Porvédett csapágyszáz
 - Tengelyrögzítés
 - Rögzíthető csúszókapcsoló
 - Teljesítmény: 720 W
 - Fordulatszám: 11.000 ford./perc
 - Tárcsaátmérő: 125 mm
 - Tengelyméret: M 14x2
 - Súly: 1,4 kg
 - Leszállított tartozékok: oldalmarkolat, védőburkolat, szorítóalátét, szorítóanya, körmoskulcs, csiszolótárcsa
- Felhasználási terület:
- Acél és fémek darabolása, vágása
 - Beton, kő és téglák alkalmasszerű vágása
 - Fémek és alkalmasszerűen hegesztési varratok csiszolása, tisztítása



Makita vágókorong B-11239 125x1 mm inox

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
----------------	-----	----------------------------

093506 GA5030
 079727 B-11239 (10db/csomag)
 078789 GA5030+10 db B-11239

**Árral kapcsolatos információért
keresse kereskedő partnerét!**



Makita GA9020RF sarokcsiszoló + 58 db vágókorong

- Kétkézes kialakítás
 - Markolatba épített kapcsoló
 - Megerősített fogaskerekek a hosszabb élettartamhoz
 - A hajtóműház 900-onként elforgatható
 - Nagy gumibeté a készülék védelme érdekében
 - Tengelyrögzítés
 - Lágyindítás
 - Szuperperemes alátét a tárcsa könnyebb cseréjéhez
 - Újraindításgátlás
 - Gumírozott markolat
 - Kívülről cserélhető szénkefék
- Teljesítmény: 2.200 W
 Fordulatszám: 6.600 ford./perc
 Tárcsaátmérő: 230 mm
 Tengelyméret: M 14x2
 Súly: 4,7 kg
 Felhasználási terület:
- Acél és fémek darabolása, vágása
 - Beton, kő és téglák vágása, fémek és alkalmasszerűen
 - Hegesztési varratok csiszolása, tisztítása



**Tartósan
alacsony ár**

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
----------------	-----	----------------------------

031325 GA9020RF+P-53067

**Árral kapcsolatos
információért keresse
kereskedő partnerét!**

Makita vágókorong P-53067 230x2 mm inox





Tartósan
alacsony ár

Metabo SBE 561 fúrógép

- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Jobbra-balra forgás
- Névleges teljesítményfelvétel : 560 W
- Leadott teljesítmény : 320 W
- Üresjárat fordulatszám : 0-2800 min-1
- Fordulatszám névleges terhelésnél : 1700 min-1, Max. ütésszám: 50000/ min
- Nyomaték: 5 Nm
- Furat acélban: 10mm, fában : 20mm, betonban : 12 mm
- Tokmáyméret: 1,5-13 mm
- Tokmáymenet: 1/2"20 UNF
- Fúróorsó belső hatszög: 1/4"
- Tömege: 1,7 kg
- Fordulatszám: 2800 ford./perc
- Ütésszám: 50000 bpm
- Fúrési átmérő fában: 20 mm
- Fúrési átmérő fémben: 10 mm
- Fúrési átmérő betonban: 12 mm
- Leszállított tartozékok:
- Gyorsbefogó tokmány
- Pótfogantyú
- Fúrásmélységűtköző
- Műanyag hordtáska

Rendelési szám	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
054970	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!

Metabo Power Maxx BS 12 akkus fúró

- Variospeed (V) elektronika a fordulatszám fokozatmentes beállításához
- Kétfokozatú hajtómű fúráshoz és csavarbehajtáshoz
- Gyorsstop a sorozatban történő gyors csavarozáshoz
- Orsóstop a kézzel történő utánforgatáshoz és a csavarok oldásához
- Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó bitek befogására
- Beépített munkalámpa, hogy a sötét sarkokban is jól lehessen látni
- Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális hőelvezetéshez és a stabilitáshoz
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- 3 éves akkuegység garancia
- Akkuegység típusa: Li-Ion
- Akkuegységek feszültsége: 10,8 V
- Akkuegységek kapacitása: 1,5 Ah
- Max. forgatónyomaték, lágy: 14 Nm
- Max. forgatónyomaték, kemény: 28 Nm
- Beállítható nyomaték: 1,5 - 3,5 Nm
- Furatátmérő:
- Acél: 10 mm
- Fa: 22 mm
- Üresjárat fordulatszámok: 0-350 / 0-1.300 /min
- Fúróorsó menete: 1/2" - 20 UNF
- Fúrótokmány befogási tartomány: 1-10 mm
- Súly (akkuegységgel): 0,9 kg



Tartósan
alacsony ár

Rendelési szám	No.	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
053067	BS12	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
079740	6.26703	
078961	BS12+6.26703	



Metabo bit készlet 6.26703

- S 2 - BIT, H=25 mm
- 1-1 PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, SL 4, SL6, H3, H4, H5, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, 14db
- + 1 mágneses gyorscserezős bittartó
- A bitek Crom-Vanádium acélból (S2 minőség) szín jelöléssel a gyors azonosításhoz
- Speciális Metabo- Desingn Boxban

Metabo BS 14,4 V-Li akkus fúró-csavarozó

- Variospeed (V) elektronika
- Gyorsstop
- Beépített munkalámpa
- Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az akkuegység védelméhez ESCP
- Robusztus akkuegységek kapacitáskijelzővel
- 3 éves akkuegység garancia
- Akkuegység típusa: Li-Ion
- Akkuegységek feszültsége: 14,4 V
- Akkuegységek kapacitása: 1,5 Ah
- Max. forgatónyomaték, lágy: 20 Nm
- Max. forgatónyomaték, kemény: 40 Nm
- Beállítható nyomaték: 0,8 - 5 Nm
- Furatátmérő
- Acél: 10 mm
- Fa: 20 mm
- Üresjárat fordulatszámok: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
- Fúróorsó menete: 1/2" - 20 UNF
- Fúrótokmány befogási tartomány: 1-10 mm
- Súly (akkuegységgel): 1,4 kg



Tartósan
alacsony ár

Rendelési szám	No.	TARTÓSÁN ALACSONY Nettó ár
060405	BS14,4 V-Li	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
079740	6.26703	
078942	BS14,4 V-Li+6.26703	



Metabo W2000, WX2000 sarokcsiszoló

- Erős kivitelű és kopásálló motor
- Metabo biztonsági kapcsoló: Rögzítő gomb a véletlen bekapcsolás ellen
- Biztonsági kikapcsolás: A kapcsoló elengedésekor a gép azonnal kikapcsol
- A munkához igazodóan beállítható markolat balra, jobbra vagy felfelé
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Önkioldó szénkefék
- Csiszolóárcsa-Ø: 230 mm
- Nyomaték: 13 Nm
- Üresjárat fordulatszám: 6.600 /min
- Névleges teljesítményfelvétel: 2.000 W
- Leadott teljesítmény: 1.350 W
- Fordulatszám névleges terhelésnél: 4.500 /min
- Orsómenet: M 14
- Súly hálózati kábel nélkül: 5,8 kg
- Szállítási terjedelem: védőburkolat, támasztó alátét, szorító anya, markolat, körmőskulcs



**Tartósan
alacsony ár**



WX2000 indítóáram korlátozós

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
042010	W2000	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
040312	WX2000	



W2000



WX2000

Metabo WE 9-125 Quick sarokcsiszoló

- Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon motor
- A Metabo porvédelem extrém hosszú élettartamot biztosít a gépnek
- Alumínium présöntvény hajtóműház
- Metabo S-automatic biztonsági kuplung
- Metabo „Quick” gyors korong csere
- Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító kiegészítő markolat
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásbiztos rögzíthető
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika
- Fordulatszám-választó állítókerék
- Elektronikus lágy indítás
- Metabo tekercselésvédő rács
- Újra elindulás elleni védelem
- Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel
- Csiszolóárcsa-Ø: 125 mm
- Nyomaték: 2,5 Nm
- Üresjárat fordulatszám: 3.000-10.000 /min
- Névleges teljesítményfelvétel: 1.000 W
- Leadott teljesítmény: 570 W
- Fordulatszám névleges terhelésnél: 8.500 /min
- Orsómenet: M 14
- Súly hálózati kábel nélkül: 1,9 kg
- Szállítási terjedelem: védőburkolat, támasztó alátét, „Quick” feszítőanya, Metabo VibraTech (MVT)-markolat



**Tartósan
alacsony ár**



Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
079737	WE 9-125	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!
079738	6.24307	
056841	WE 9-125+6.24307	



Metabo gyémánttárcsa 6.24307



Metabo FSX 200 excenter csiszoló

- Könnyű és kézreálló gép kényelmes egykezi munkához
- Nagyon jó súly-/teljesítményviszony
- Rezgécillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú környezetében
- 125 mm talp
- Vibrációszegény gumimarkolat
- Rezgési kör 2,7 mm
- Porvédett csapágyak
- Koffer
- INTEC mosható szűrőfilter
- Tisztítható, tartós szűrő
- Tányér átmérője: 125 mm
- Fordulatszám: 11.000 /min
- Teljesítmény: 240 W
- Fordulatszám: 9.500 /min
- Rezgőkör: 2,7 mm
- Súly: 1,3 kg Legkönnyebb a piacon!



Tartósan
alacsony ár

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
055509	FSX 200	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Metabo KHE 2644 fúrókalapács

- Precíziós csapágyazású, nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvény házban: így hosszú élettartamú és robusztus
- Ütésstop, forgásstop a véséshez
- Jobb – bal forgásirány
- A pontos fúráskézdés érdekében a lágyindítást elektronika vezérli
- Névleges teljesítményfelvétel: 800W
- Fúróátmérő beton: 26mm
- Max.ütésenergia (EPTA): 2,3J
- Szerszámbefogó: SDS Plus
- Súly (hálózati kábel nélkül): 2,9kg
- Szállítási terjedelem:
- SDS Plus rendszerű szerszámokat fogadó tokmány
- Kiegészítő fogantyú
- Fúrásmélység – ütköző
- Műanyag hordtáska

Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
084461	KHE 2644	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!



Tartósan
alacsony ár

Metabo KHE 2650 fúrókalapács

- Ütésstop ütés nélküli fúráshoz
- Forgásstop a véséshez
- Jobbra-balra forgás.
- Metabo "Quick": az SDS-Plus kalapácsbetét és a gyorsfeszítő fúrótokmány közti gyors cseréhez, a fába és fémbe való fúráshoz
- Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
- Metabo Marathon-Motor a szabadalmaztatott porvédelemhez a hosszú élettartam érdekében
- Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú élettartamú és robusztus.
- Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsoló: a hajtómű mechanikus szétkapcsolásához a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében
- A reteszelt tartós munkánál segíti a kényelmes vésést

Összehasonlítható gépjellemzők

Nyomaték: 13 Nm
Furatátmérő:
• Beton kalapácsfúróval: 26 mm
• Falazat fúrókoronával: 68 mm
• Acél: 13 mm
• Puhafa: 28 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 1.100 /min
Névleges teljesítményfelvétel: 800 W
Leadott teljesítmény: 480 W
Fordulatszám névleges terhelésnél: 680 /min
Max. ütésszám: 4.400 /min
Max. ütésenergia (EPTA): 2,7 J
Ütőtéljesítmény: 200 J/s
Szerszámbefogó: SDS-plus
Súly hálózati kábel nélkül: 3,6 kg
Kábelhossz: 4 m



Tartósan
alacsony ár



Rendelési szám	No.	TARTÓSAN ALACSONY Nettó ár
068000	KHE 2650	Árral kapcsolatos információért keresse kereskedő partnerét!

Szállítási terjedelem

- SDS Plus száras szerszámokat fogadó kalapácsfúró tokmány
- Gumírozott kiegészítő markolat
- Fúrásmélységűtköző
- Műanyag hordtáska



OPTIMUM S 131 GH (220V) fűrészgép

- ideális könnyű fűrészelési műveletekhez
- vágási szög -45 foktól +60 fokig forgatható fűrészkeret segítségével
- automatikus fűrészkeret leengedés fokozatmentes, állítható hidraulikus munkahengerrel
- 3 pontos golyóscsapágyas fűrészszalag megvezetés
- három vágási sebesség
- gyorsorrozítású gépsatu
- automatikus határoló ütköző-kapcsoló
- motorteljesítmény: 410 W /230 V/50 Hz
- szalagsebesség: 22/31/55 m/perc
- fűrészszalag mérete: 1638 x 13 x 0,65 mm
- Vágási kapacitás 90°-nál 128 mm
- Vágási kapacitás 90°-nál 100 x 150 mm
- Vágási kapacitás 60°-nál 56 mm
- Vágási kapacitás 60°-nál 56 x 56 mm
- Vágási kapacitás 45°-nál 94 mm
- Vágási kapacitás 45°-nál 94 x 78 mm
- Fűrészlap méretei 1,638 x 13 x 0,65 mm
- Vágósebességek 22/31/55 m/perc
- Motorteljesítmény 230V/50Hz 410 W
- Méretek (hosszxszélmag) 980 x 385 x 1,060 mm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
044714	3 300 130	262 509 Ft	206 700 Ft

OPTIMUM katalógusunkat és Forgácsolás, csiszolás és méréstechnika ajánlati újságunkat kérje kereskedő partnerétől!



OPTIMUM B 17 Pro asztali fúrógép

- masszív kialakítású, precíz asztali fúrógép
- RÖHM gyorsorrozítású fúrótokmánnal szerelve
- garantált 0,02 mm körfutási pontosság a főorsó alaphelyzetében
- könnyű kezelhetőség
- Teljesítmény: 500W (220V)
- Fúrési átmérő acélban: 16 mm
- Kinyúlás: 152 mm
- Sebességfokozatok: 5 fokozat
- Főorsó munkautja: 65 mm
- Fúróasztal dönthetősége: -45° - +45°
- Asztal/ T-horony méret: 235 x 220 mm/12 mm
- Főorsó csatlakozó kúp: MK 2
- Orsófordulat: 500 - 2,520 ford/perc
- Oszlopátmérő: 60 mm
- Teljes magasság: 860 mm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
047274	3 003 171	125 349 Ft	98 700 Ft



OPTIMUM Kettős köszörűgép

- minőségi asztali köszörűgépek kisiparosok és ipari felhasználók részére
- robusztus, nagy teherbírási, hosszú élettartalmú ipari kivitel karbantartásmentes motorral
- stabil, állítható munkasztal
- alumínium présöntvény ház
- védőberendezés törésálló plexiüvegből
- mágneskapcsoló zárható vészleállítással
- két széles korund köszörűkorong
- CE-minősített gyártás, 1 év garancia
- fordulatszám minden modellnél: 2850 ford/perc

Rendelési szám	No.	Típus	köszörűkorong méretek	teljesítmény	Bruttó ár	Nettó ár
047238	3101175	SM 175	175 x 25 x 32 mm	450 W (220V)	54 102 Ft	42 600 Ft
037085	3101200	SM 200	200 x 30 x 32 mm	600 W (220V)	57 912 Ft	45 600 Ft
047240	3101253	SM 250	250 x 40 x 32 mm	1 500 W (400)	97 155 Ft	76 500 Ft

makes a difference



Kärcher HDS 5/11 U Melegvízes magasnyomású mosó

- Vízszállítás: 450 l/h
- Nyomás: 110/11 bar/MPa
- Áramnem: 1/230/50 ~V/Hz
- Csatlakozási teljesítmény: 2,2 kW

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066230*	1.064-030.0	432 850 Ft	340 827 Ft

Kärcher RM 81 Univerzális nagynyomású tisztítószer, lúgos

- Aktiv tisztító és anyagot kímélő tisztítószer-sűrítmény magasnyomású mosókhoz erős olaj-, zsír-és ásványi szennyeződésekhez.
- Alkalmas járműmosásra, ponyvatisztításra és motortisztításra.
- kiadósság: 30 ml/autó
- pH-érték: 12,5
- kiszerelés: 20 l + ajándék 25%

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
047477*	6.295-125.0	26 233 Ft	20 656 Ft



Kärcher HD 5/15 C PLUS Hidegvízes magasnyomású mosó szennymaróval

- Kompakt ipari hidegvízes magasnyomású mosó berendezési mindennapi használathoz.
- vízszállítás: 230-500 l/h
- nyomás: 30-150 bar
- áramnem: 1~/230 V/50 Hz
- csatlakozási teljesítmény: 2,7 kW
- alaptartozékként szállított szennymarófej
- kompakt méretek, kis súly és nagy tisztítási teljesítmény, melyek alkalmassá teszik udvarban, műhelyben, gép- és gépkocsiparkban, kisiparban való gyors és alapos tisztításra.
- fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség szabályozás a készüléken
- Szállítási terjedelem:
 - 10 m magasnyomású tömlő, NW 6, 250 bar AVS-el
 - meghosszabbított Easy-Press pisztoly
 - nemesfém szórószár (550 mm)
 - háromállású fúvóka (0°/ 25° / 40°)
- szennymaró

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
082077*	1.514-138.0	196 750 Ft	154 921 Ft



Kärcher FR 30 felülettisztító

- A hagyományos magasnyomású sugárhoz képest akár 10-szeres felületi teljesítmény is elérhető a készülékkel.
- A könnyebb irányíthatóság érdekében műanyag házazal, a hosszú élettartam eléréseért kétszeres kerámia csapággal, a kezelési kényelem növeléséért rugalmas csatlakozócsuklóval és beépített parkolóállással.
- A készülékhez való fúvókakészletet külön kell megrendelni.
- Max. 180 bar/850 l/óra, 60 Celsius fok

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066278*	2.641-065.0	85 257 Ft	67 131 Ft



Kärcher HDS 8/18-4 C Melegvízes magasnyomású mosó lassú fordulatú vízhűtéses motorral

- lassú fordulatú vízhűtéses motorral
- Vízszállítás (l/h): 300-800
- Nyomás: 30-180/3-18 bar/MPa
- Áramnem: (~V/Hz): 3/400/50
- Csatlakozási teljesítmény: 6 kW
- Az eco! Efficiency fokozatban a készülék a leggazdaságosabb hőmérsékleti -tartományban (60 °C) üzemel, ezáltal az üzemanyag-fogyasztás akár 20 %-kal csökkenhet.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066226*	1.174-218.0	878 800 Ft	691 969 Ft



Kärcher NT 35/1 Ap Nedves-száraz porszívó Szűrőtisztítás gombnyomásra

- vákuum: 230/23 mbar/KPa
- tartály térfogata: 35 l
- légmennyiség: 61 l/sec
- kábelhossz: 7,5 m
- Légmennyiség (l/s): 61
- Vákuum (mbar /kPa): 230/23
- Tartálytérfogat (l):35
- Max. felvételi teljesítmény (W): 1380
- Standard névleges átmérő (mm): 35
- Kábelhossz (m): 7,5
- Zajszint (dB (A)): 67
- Tartály anyaga: Műanyag
- Frekvencia (Hz): 50-60
- Feszültség (V): 220-240
- Súly (kg): 11,5
- Méretek (Hossz x szél x mag) (mm): 520x380x580
- Hála a félautomata szűrőtisztításnak a szűrő mindig tiszta marad és a szívás teljesítménye is optimális.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066233*	1.184-505.0	108 870 Ft	85 724 Ft



Kärcher T 10/1 porszívó

- Speciálisan épülettisztításhoz kifejlesztett száraz porszívó
- vákuum: 244/24,4 mbar/KPa
- légmennyiség: 61 l/sec
- tartályűrtartalom: 10 l
- csatlakozási teljesítmény: 1250 W
- standard névleges átmérő: 32 mm
- kábelhossz: 12 mm
- zajszint: 63 dB(A)
- súly: 6,5 kg
- méretek (hossz x szél x mag): 355x310x410 mm

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
066232*	1.527-150.0	57 720 Ft	45 449 Ft



Kärcher RM 69 ASF Padló alaptisztítószer

- A padlók és ipari padlók erőteljes tisztítószer gond nélkül távolítja el a legmakacsabb zsír-, olaj- és ásványi szennyeződések.
- Intenzív padlótisztítószer, padlótisztító automatákhoz
- Erősen oldja a zsír, olaj, korom és ásványi szennyeződések
- Gyorsan elválasztható az olajlevesztőben(ASF)
- oldószermentes
- foszfátmentes
- pH-érték 1%-os keverésben kb. 10
- enyhén zavaros, jellemzően friss szagú kék folyadék
- hígítás: 1-5%
- kiszórás: 10 l

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
023789*	6.295-415.0	19 675 Ft	15 492 Ft

Kärcher B 40 C Súroló-szívógép Quick Fill In gyors vegyszerbetöltő-rendszerrel

- Munkaszelesség: 43 cm
- Frissvíz-/szennyezettvíz-tartály: 40/40 l
- Felületi teljesítmény: 1.700 m²/h
- Áramnem: 1/230/50 ~V/Hz
- Egyenes szívógerendával

Rendelési szám	No.	Típus	Bruttó ár	Nettó ár
066275*	0.300-011.0	hálózati	944 399 Ft	743 614 Ft
066276*	0.300-013.0	akkumulátoros	1 573 970 Ft	1 239 346 Ft





FEIN ASCM 18 QX Akkumlátoros fúró-csavarozó

- A legnagyobb teljesítményű FEIN akkus csavarozó kefe nélküli motorral, négyfokozatú hajtóművel és levehető fúrótokmánnal (18 V/4 Ah).
- Négyfokozatú fém hajtómű.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásokkal.
- Li-ion akku FEIN SafetyCell Technology eljárással.
- 3 év FEIN PLUS garancia az akkura és a töltőkészülékre.
- Levehető fém fúrótokmány / bittartó.
- Elektronikus forgatónyomaték-beállítás.
- A motor és az elektronika teljesen porvédett.
- Akár 90 Nm-es, nagy forgatónyomaték.
- A keményfém bevonatú szorítópofoák megbízhatóan tartják a kerek fúrószárat.
- Bittartó C 6.3 és E 6.3 formájú bittartókhoz.
- Mágneses bittartó kiváló minőségű neodym mágnessel.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
079169	71160461000	186 690 Ft	147 000 Ft



FEIN ABS 14 C Akkumlátoros fúró-csavarozó

- Kompakt FEIN akkus csavarozó: könnyű és rendkívül kitartó (14 V/2 Ah).
- Négypólusú DC motor túlterhelés elleni védelemmel.
- Li-ion akku FEIN SafetyCell Technology eljárással.
- Fém gyorsbefogó fúrótokmány.
- Kétfokozatú fém hajtómű.
- Kompakt kivitel.
- 300 csavarbehajtás egyetlen akkufeltöltéssel
- 8 x 200 mm csavarok behajtása, előfúrás nélkül.
- Akár 55 Nm-es, nagy forgatónyomaték.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
079170	71131862000	107 950 Ft	85 000 Ft





FEIN AFSC18 SuperCut alapgép

Nagy teljesítményű akkus SuperCut szerszám kifejezetten belsőépítészet és fagegmunkáláshoz.

- Az elektromos hálózatról üzemeltetett gépekkel megegyező teljesítménykapacitás.
- Nagy teljesítményű 18 V-os Li-ion akkuk töltéskijelzővel.
- Gyorstöltő készülék 25-30 perces töltési idővel a megszakításmentes, folyamatos munkavégzés érdekében.
- Kényelmes QuickIN gyors szerszámcserélő rendszer.
- Tartós használatra és nagy megterhelésre kialakítva.
- Hatlapú szerszámbefogó az optimális nyomatképvitel érdekében.
- A legmodernebb Li-ion technológia egyedi cellás felüylettel.

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
042339	71360100230	201 168 Ft	158 400 Ft



FEIN AFMM 14 Akkus Multimaster készlet

Alkotói szabadság, kötöttség nélkül. Univerzális gép, az autonóm munkavégzés alapeszköze.

- Erős nyomaték, és a hálózatról üzemeltetett gépekkel megegyező teljesítmény.
- QuickIN gyors szerszámcserélő rendszer kényelmes, kulcs nélküli tartozékcserehez.
- Nagykapacitású, 8 cellás akkumulátor, cellánkénti menedzsmet
- Töltöttségjelző minden akkun.
- A 8 csillagú szerszámbefogás kiváló forgatéknyomaték átvitelt biztosít.
- Elektronikus fordulatszám beállítás.
- Beépített illesztőegység, a kiegészítő rendszer tartozékainak csatlakoztatására.
- Optimális kezelhetőség a Softgrip markolat révén.
- Kiterjedt tartozékprogram áll rendelkezésre bármely felhasználási cél esetén.
- Csak a gép, akkumulátorral és gyorstöltővel

Rendelési szám	No.	Bruttó ár	Nettó ár
079171	71290961000	139 573 Ft	109 900 Ft





Ipari minőség – Made in Germany.

Újdonság!

Minimum 30%-kal több anyag leválasztás!

- A motorok kialakítása max. fordulatra és nyomatékra terhelés alatt
- A legmagasabb réz aránya a motorban



verseny társ

Minimum 30%-kal több kefe élettartam!

- Innovatív, impregnált kefék.
- Optimális motor szellőztetés.
- Egyszerűbb szénkefe csere
- **A leghosszabb kefe élettartam a piacon!**

Ipari minőség

Gyártás: kizárólag FEIN Germany.

- Duplán porvédett motor.
- Ipari kábel H07 (4m).
- Fém csapágyház.

Ergonómiai lehetőségek

**Osztályuk legkönnyebb gépei.
A piac legkisebb vibrációjú gépei.**

- Nagyon kicsi fogásméret.
- Különösen rövid építési méret.
- 90°-onként forgatható hajtóműház



**Most minden Fein sarokcsiszolóhoz
15 db Granit 125 x 1 -es vágókorongot
adunk, fémdobozban.
(Kivétel WSG 15-70 Inox.)**



FEIN kompakt sarokcsiszolók

- HighPower motor tulajdonságai:
- hatékonyabb porvédelem, tökéletes kiegyensúlyozottság,
- precíz, legtöbb rezet tartalmazó tekercselés, hosszú szénkefe élettartam.
- POWERtronic elektronika funkciói – állandó fordulatszám tartás, újraindulás elleni védelem, lágyindítás, túlterhelés elleni védelem.

Rendelési szám	No.	Megnevezés	Teljesítmény	Fordulatszám	Súly	Bruttó ár	Bevezető nettó ár*
200054	72217460000	WSG 8 125 sarokcsiszoló FEIN HIGH POWER motorral	800 W	11 000 1/p	2,0 kg	41 529 Ft	32 700 Ft
200055	72217760000	WSG 11 125 sarokcsiszoló FEIN HIGH POWER motorral	1 100 W	11 000 1/p	2,2 kg	47 244 Ft	37 200 Ft
200056	72217560000	WSG 12 125P sarokcsiszoló FEIN HIGH POWER motorral, PowerTronic védelemmel	1 200 W	11 000 1/p	2,1 kg	50 673 Ft	39 900 Ft
200057	72217860000	WSG 15 125P sarokcsiszoló FEIN HIGH POWER motorral, PowerTronic védelemmel	1 500 W	11 000 1/p	2,3 kg	56 769 Ft	44 700 Ft
079036	72218460000	WSG 15 70 INOX sarokcsiszoló FEIN HIGH POWER motorral, PowerTronic védelemmel	1 500 W	2500 - 7900 1/p	2,4 kg	83 694 Ft	65 900 Ft

*A sarokcsiszolók bevezető árai 2013 december 31-ig érvényesek. Ezt követően kérje kereskedője ajánlatát

Függővé tesz...de a hálózati áramforrástól független.

Bemutatik az új TSC 55 REB dupla akkumulátorral!



ÚJ

Precíz. Lapos gépház.
Most már akkumulátoros változatban is!

SERVICE
all-inclusive



A teljesítménye: hatalmas. A precizitása: lenyűgöző. A munka eredménye: tökéletes. Bemutatik az új TSC 55. Az EC-TEC motorral, a 2x18 V akkumulátorral valamint az 5,200 rpm üresjáratú fordulatszámmal akár 24%-kal nagyobb sebességgel bír, mint a hagyományos merülőfűrészek. A variálható fordulatszám beállítással a teljesítmény könnyedén tervezhető, így garantálva minden egyes alkalommal a pontos munkát, az anyagnak megfelelően. Az új TS teljesítménye vitathatatlan - a hálózati csatlakozás szükségessége nélkül!

Fedezze fel most!

Az új TSC áprilistól elérhető a Festool szakkereskedői hálózatában!

FESTOOL

Kompromisszumok nélkül

www.festool.hu

Kevés a választék?

*Kérje gyártói
katalógusainkat!*



Katalógusainkat kérje kereskedő partnerétől!



A feltüntetett bruttó árak 21,26% áfát tartalmaznak.
Az árak forintban értendők.
Az árváltozás joga fenntartva.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

049002

NA Ajanlati ujsag V. Epi.p.gep N



5 996031 490024