
















KÉZI ÉS LEVEGŐS ZSÍRZÓK		akciós ár:
	12 332 Teleszkópos zsírzó prés, alap változat, műanyag, 150 cm ³ M 10x1 menet, A H- és K fejek zsírzására alkalmas. Cserélhető alkatrész: négypofás zsírzófej.	2 000 Ft+ áfa
	12 636 101 Kézi zsírzó prés, ipari kivitel , feketére lakkozott, hordós töltőcsatlakozással, 500 cm ³ M 10x1 menet, ø 11x300-as hajlékony tömlő, 1 db négypofás zsírzófej, barna kartondobozban. 400 bar nyomás	4 990 Ft+ áfa
	12 636 100 Kézi zsírzó prés, ipari kivitel , fekete lakk, hordós töltőcsatlakozással, 500 cm ³ M 10x1 menettel, ø 11x300-as hajlékony tömlő (12 655) és merev hajlított zsírzó szár (12 635), valamint 1 db négypofás zsírzófej, barna kartondoboz csomagolás. 400 bar nyomás	5 100 Ft+ áfa
	12 250 Kézi zsírzó prés, egy kezes, ezüst színű, 500 cm ³ M 10x1 menet, egyenes fém zsírzó szár, 1 db négypofás zsírzófej, barna kartondobozban. 400 bar nyomás.	5 000 Ft+ áfa
	12 685 780 Kézi zsírzó prés, ipari kivitel változat, 750 cm ³ töltési térfogat, 1,5 mm fal vastagság, M 10x1 menet, műanyag csomagolás. 11x500 mm hajlékony zsírtömlő, 4 pofás zsírzófej. 400 bar nyomás	7 300 Ft+ áfa
	12 826 Pneumaxx kézi zsírzó, ipari kivitel. Nem rugós. Fém szárral, 11x300-as tömlővel, 2 db négypofás zsírzófejjel. 400 bar nyomás. Hideg időben is használható. NLGI 3-as zsír kijuttatására is alkalmas.	10 800 Ft+ áfa
	12 519 Üres kartus a 12 826 zsírzóhoz	590 Ft+ áfa
	12 094 Zsír követő dugattyú lánccal a 12 826 zsírzóhoz.	1 350 Ft+ áfa
	18 071 Sűrített levegős zsírzó prés, ezüst színű, 500 cm ³ , M 10 x 1 menet, 1 db hajlított merev szár, 1 db négypofás zsírzófej, műanyag tasak. 400 bar nyomás	9 000 Ft+ áfa
APAC KENÉSTECHNIKAI TERMÉKEK		
	1786 OC Hagyományos kézi zsírzó hajlékony és merev szárral, 4 pofás zsírzófejjel, 400 gr töltetű. (Megrendelésre)	4 100 Ft+ áfa



	1790 A Kézi zsírzó a 18-20 kg-os edényre illeszthető, 1500 mm hosszú tömlő 4 pofás zsírzófej, 265 mm követő tányér, por elleni fedél.	15 000 Ft+ áfa
	1780 CK Telepített levegős zsírzó összeállítás 20 kg-os zsír edénybe illeszthető, 50:1 pneum, szivattyúval, 3 m tömlő, Z forgócsukló, pisztoly. Követő tányér Ø: 310 mm. Működtetéséhez sűrített levegő szükséges.	90 000 Ft+ áfa
	1780 B Mobil levegős zsírzó összeállítás 20-25 kg-os edénybe illeszthető, 50:1 pneum, szivattyúval, 3 m tömlő, Z forgócsukló, pisztoly. Követő tányér Ø: 310 mm. A Működtetéséhez sűrített levegő szükséges.	99 000 Ft+ áfa
	1781 Mozgatható levegős zsírzó összeállítás 50/60 kg-os hordóba illeszthető, zsír szivattyú, követő tányér, por elleni védőfedél, 3 m nagynyomású zsír tömlő, zsír pisztoly, kocsi. Követő tányér Ø: 370 mm Működtetéséhez sűrített levegő szükséges.	112 000 Ft+ áfa
	1785.6 Zsír tömlő 400 bar nyomás, 6 méter, ¼"	10 000 Ft+ áfa
	1790 AC Kézi zsírzó gyors töltő berendezés 20 kg-os hordóba illeszthető, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírzók gyors feltöltése végezhető. Követő tányér Ø: 284 mm	10 000 Ft+ áfa
	1790 BC Kézi zsírzó gyors töltő berendezés 50 kg-os hordóba illeszthető, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírzók gyors feltöltése végezhető. Követő tányér Ø: 370 mm	12 500 Ft+ áfa
	12 669 Feltöltő szelep a kézi zsírzó présekhez. M 10x1 menettel, Ø 13 mm. Hossza: 20 mm. A kézi zsírzók gyorstöltésére alkalmas.	600 Ft+ áfa
	1795A Kézi pumpás olaj feltöltő, hordozható, 12 ltr fém tartály. Flexibilis 1500 mm tömlő ívelt horgas fém cső. Súly: 7,0 kg	18 898 Ft+ áfa
	1796 Kézi pumpás olaj feltöltő, hordozható, 16 ltr fém tartály. Szállítókerekekkel a könnyebb munkavégzés érdekében. Flexibilis 1500 mm tömlő ívelt horgas fém cső. Súly: 8,7 kg	20 866 Ft+ áfa



	1791 Kézi pumpás olaj feltöltő a 20-30 ltr-es edényre illeszthető, 330 mm átmérőjű fedéllel. Flexibilis 2000 mm tömlő ívelt horgas fém cső.	10 000 Ft+ áfa
	1797B Hordozható, kézi pumpás zsírzó. 8 kg-os tartály, kézi feltöltéssel. 25 bar nyomás. Fém tartály és pumpaszerkezet. Flexibilis 1500 mm tömlő, zsírzófej. Töltés: kézi úton, a levehető pumpán keresztül. Súlya: 4,0 kg	17 716 Ft+ áfa
	1798 Hordozható, kézi pumpás zsírzó. 16 kg-os tartály, kézi feltöltéssel. 25 bar nyomás. Fém tartály és pumpaszerkezet. Flexibilis 1500 mm tömlő, zsírzófej. Töltés: kézi úton, a levehető pumpán keresztül. Súlya: 8,5 kg	20 866 Ft+ áfa
	1798.F Hordozható, láb pumpás zsírzó. 12 kg-os tartály, kézi feltöltéssel. 25 bar nyomás. Fém tartály és pumpaszerkezet. Flexibilis 2500 mm tömlő, zsírzófej. Töltés: kézi úton, a levehető pumpán keresztül. Súlya: 12,5 kg	40 000 Ft+ áfa
ZSÍRZÓ RENDSZEREK - ZSÍR TÖLTŐK		
	17 694 Magasnyomású zsírzó berendezés, kézi működtetés 18-20 kg-os zsír edényhez, Ø 270-310 mm. 200 bar nyomás. Tömlőhossz 1500 mm.	28 000 Ft+ áfa
	17 605 Zsírzó berendezés-rendszer, kézi működtetés 5 kg-os zsír edény, követő tányér Ø 180-210 mm. 400 bar nyomás.	28 000 Ft+ áfa
	17 620 Zsírzó berendezés-rendszer, kézi működtetés 18-20 kg-os zsír edény, Ø 270-310 mm. 400 bar nyomás. A kenőanyag kereskedelemben kapható zsír edényre kell ráilleszteni a pumpát, a zsírkövető tányért és a távtartó csillagot. A fedél lezárja a tartályt. 400 bar nyomás.	30 750 Ft+ áfa
	20 218 950 Levegőellátó karbantartó egység, melyet közvetlenül a szivattyúra kell szerelni.	15 748 Ft+ áfa
	00 816 Zsírzó töltő – csatlakozó kuplung a kézi zsírzóknak a töltésére. (A 17 620-berendezéshez használható ezen egység kombinációjával.)	6 600 Ft+ áfa/db
	17 805 Pressol kézi zsírzó töltő berendezés 5 kg-os hordóhoz, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírzóknak gyors feltöltése végezhető.	32 500 Ft+ áfa
	17 820 Pressol kézi zsírzó töltő berendezés 18-20 kg-os hordóhoz, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírzóknak gyors feltöltése végezhető.	36 500 Ft+ áfa

FTS Szerviztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7. old

8600 SIÓFOK, Kűszhegyi út 11/1.

• Mobil: 06 30 7420 915, vagy 06 30 377 93 02

• Tel: +36 84 510 524 • Fax: +36 84 510 523

Web: www.fts.co.hu vagy www.szervizberendezes.hu E.mail: info@fts.co.hu



	<p>18 419 051 Levegős TURBÓ zsír szivattyú 50: 1 áttétellel, 270-310 mm átm. követő tányérral, por elleni fedéllel, szivattyúrögztítővel, 18-20 kg zsírkannához, tartozékkal magas nyomású zsír pisztoly, Z forgó csukló, 2 m hosszú magasnyomású zsír tömlő, álló kivitel. Max.400 bar nyomás. Opció: 20 218 950 Levegőellátó karbantartó egység, a szivattyú garanciája miatt, a zsír szivattyúra kell szerelni.</p>	<p>99 000 Ft+ áfa</p>
	<p>18 764 051 Levegős TURBÓ zsír szivattyú 50: 1 áttétellel, 335-385 mm átm. követő tányér, por elleni fedél, szivattyúrögztítő, 50 kg hordóhoz, komplett tartozék magas nyomású zsír pisztoly, Z forgó csukló, 4 m hosszú magasnyomású zsír tömlő, álló kivitel. Opció: 20 218 950 Levegőellátó karbantartó egység, melyet közvetlenül a zsír szivattyúra kell szerelni.</p>	<p>112 000 Ft+ áfa</p>
	<p>17 805 Pressol kézi zsírótöltő berendezés 5 kg-os hordóhoz, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírók gyors feltöltése végezhető.</p>	<p>32 500 Ft+ áfa</p>
	<p>17 820 Pressol kézi zsírótöltő berendezés 18-20 kg-os hordóhoz, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a kézi zsírók gyors feltöltése végezhető.</p>	<p>36 500 Ft+ áfa</p>
	<p>17 037 Pressol zsír feltöltő berendezés 18-20 kg-os hordóhoz, kézi működtetéssel. A berendezés használatával a központi zsírók gyors feltöltése végezhető.</p>	<p>34 200 Ft+ áfa</p>
	<p>18 115 Digitális zsír számláló. NLGI 2 viszkozitású zsírokhoz. Mérési (mérték) egység cm³. Átfolyási seb: 0-1000 cm³/min. Eseti és összes mérés (egy adott hordóból). Mérés pontosság: ±1%. Elem: 2x1,5V. LR 1 csatlakozás M 1/8" belső menet + kiegészítő adapterek M 1/8"-ról M 10x1 külső menetre.</p>	<p>67 000 Ft+ áfa</p>
	<p>18 104 Zsír pisztoly, 1/8"belső menettel. Fém hajlított cső, 4 pofás végdarab. Manuális nyomásfokozás 100 bar.</p>	<p>10 000 Ft+ áfa</p>
	<p>18 082 Z forgócsukló, a zsír pisztolyhoz illeszthető. Használatával minden helyre könnyen hozzáférhetővé válik.</p>	<p>6 600 Ft+ áfa</p>
	<p>1760.1N Szállítókocsi a 25, 50 kg-os edények, hordók szállítására. A kocsi könnyű és halk futású, 2 nagy átmérőjű kerékkel rendelkezik. Súly: 8 kg</p>	<p>13 500 Ft+ áfa</p>
ZSÍR KARTUSBAN		
	<p>12 511 Általános zsír kartus 400 gramm töltet, a kézi zsírók töltésére ajánlott. Hőmérséklet tartomány: -30° C tól +120° C -ig, (az állandó kenésű csapágycsoportok esetében -30° C tól +80° C-ig) Alkalmazható: többcélú zsír siklócsapágycsoportok-és görgőcsapágycsoportok kenésére, vízálló, savmentes</p>	<p>850 Ft+ áfa</p>



	12 507 Grafitos zsír kartusban 400 gramm töltet, a kézi zsírók töltésére ajánlott. Hőmérséklet tartomány: -30° C tól +120° C -ig, (az állandó kenésű csapágycsatlós esetében -30° C tól +80° C-ig). Alkalmazható: többcélú zsír G20 grafittal, vagy fogaskerék hajtóművek többek között erős terhelésű siklófelületek kenésére	990 Ft+ áfa
AUTOMATA ZSÍRPATRON		
	GMA F001 Grease Max automata kenőanyag ellátó patron. Univerzális zsír EP / Li; Cu (-30°C-120°C). Kapható Továbbá magas hőmérsékletű, speciális élelmiszer kompatibilis és egyéb, pl. olaj anyaggal töltött kivitelben is. Kiürítési idő: 1 hónap, 3 hó, 6 hó 12 hó.	6 600 Ft+ áfa
ZSÍRZÓFEJEK - ZSÍRZÓSZÁRAK		
	12 631 Zsírzó fej 4 pofás H2 M 10 x 1 krómozott hatlapfejű, 11-es kulcsnyílás. 2 db-os kiszerezés. Ár 2 db-ra érvényes.	1 000 Ft+ áfa
	12 635 Hajlított merev zsírzó szár M 10 x 1 külső, 150 mm hossz	210 Ft+ áfa
	12 656 8 x 300 mm flexibilis zsírzó szár. M 10 x 1 menettel. Hossza: 300 mm.	500 Ft+ áfa
	12 655 11 x 300 mm flexibilis zsírzó szár. Külső átmérő 15 mm. Hossza: 300 mm.	720 Ft+ áfa
	12 665 11 x 500 mm flexibilis zsírzó szár. M 10 x 1 menet. Hossza: 500 mm	950 Ft+ áfa
	FTS 813, 11 x 1000 mm flexibilis zsírzó szár M 10 x 1 menet . Hossza: 1000 mm	1 600 Ft+ áfa
	FTS 814, 11 x 2000 mm flexibilis zsírzó szár M 10 x 1 menet. Hossza: 2000 mm	1 800 Ft+ áfa
	17 020 zsírzó fej tartozék készlet, M 10x1. Pneumatikus zsírzó rendszerekhez javasolt, különféle fém és hajlékony szár, valamint zsírzó szemek találhatóak benne.	28 000 Ft+ áfa
ZSÍRZÓGOMBOK		
	16 090 zsírzógomb készlet, 140 db-os klt. Egyenes M6x1, M8x1, 25 db, M10x1 15 db, G1/8" 10 db. 45 fokos M6x1-M8x1 10 db, M10x1-G1/8" 5 db. 90 fokos M6x1-M8x1 10 db, M10x1-G1/8" 5 db.	16 500 Ft+ áfa
	15 007 Egyenes zsírzó gomb H1 M 6 x 1 krómozott, 7-es kulcsnyílás. 10 db-os kiszerezés. Ár 10 db-ra érv.	400 Ft+ áfa
	15 009 Egyenes zsírzó gomb H1 M 8 x 1 krómozott, 9-es kulcsnyílás. 10 db-os kiszerezés. Ár 10 db-ra érv.	500 Ft+ áfa
	15 013 Egyenes zsírzó gomb H1 M 10X1 krómozott, 11-es kulcsnyílás. 10 db-os kiszerezés. Ár 10 db-ra érv.	560 Ft+ áfa



	15 107 140 45°-os szögű zsírzó gomb H2 M 6 x 1 krómózott, 9-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	15 109 140 45°-os szögű zsírzó gomb H2 M 8 x 1 krómózott, 9-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	15 113 140 45°-os szögű zsírzó gomb H2 M 10 x 1 krómózott, 11-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	15 207 140 90°-os szögű zsírzó gomb H3 M 6 x 1 krómózott, 11-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	15 209 140 90°-os szögű zsírzó gomb H3 M 8 x 1 krómózott, 11-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	15 213 140 90°-os szögű zsírzó gomb H3 M 10 x 1 krómózott, 11-es kulcsnyílás. 10 db-os kisz. Ár 10 db-ra érvényes.	950 Ft+ áfa
	12 003 Külső kúpos zsírzófej, M 10x1 menettel.	360 Ft+ áfa/db
	12 001 Rátolós zsírzófej, Ø 16, menet 10 x 1 . Horganyzott acél anyagból.	1 500 Ft+ áfa/db
	12 052 Ráhúzás zsírzófej, menet 10 x 1 10 mm-es. Horganyzott acél anyagból.	950 Ft+ áfa/db
	12 004 Ráhúzás zsírzó fej Ø 16, M 10 x 1 b menettel.	950 Ft+ áfa/db
	12 004 950 Ráhúzás zsírzó fej Ø 16, lapos kivitel. M 10 x 1 b menettel.	950 Ft+ áfa/db
	12 072 Belső kúpos zsírzófej, M 10x1 menettel. Ár 1 db-ra	360 Ft+ áfa/db
	12 011 Ráhúzás zsírzófej, Ø 22 , M 10x1 b menettel. Ár 1 db-ra	3 440 Ft+ áfa/db
	12 670 Feltöltő szelep a zsírzó présekhez. M 10x1 menettel, Ø 9 mm. Hossza: 20 mm. A kézi zsírzók gyorstöltésére alkalmas.	400 Ft+ áfa/db
	18 016 Csatlakozó fej M 10x1 -> M 10x1. A zsír tömlők toldásához.	700 Ft+ áfa/db
	12 035 90°-os csatlakozó . M 10 x1 -> M 10x1.	850 Ft+ áfa/db
	63 905 Porvédő kupak szárral a gömbfejű zsírzó-gombra illeszthető. 10 db-os kisz.	160 Ft+ áfa
T Ö L C S É R E K - K A N N Á K		



	02 671 Olajcsere tölcser Poliuretánból. Átmérő: 120 mm, kifolyószár átmérő: 27 mm térfogat: 1,0 ltr. Olaj,-sav- és üzemanyagálló.	512 Ft+ áfa
	02 674 Benzinüzemű gépjárművek benzintankba történő betöltéséhez katalizátor tölcser Poliuretánból. Átmérő: 160 mm, térfogata: 1,2 ltr. Olaj,-sav- és üzemanyagálló. Opció: réz finomszűrő	866 Ft+ áfa
	01 172 Finomszűrő réz a tölcserékhez	200 Ft+ áfa
	02 366 Olajbetöltő tölcser Polyethylénből, egyenes kifolyóvéggel. Átmérő: 200 mm, térfogata: 2,9 ltr. Olaj,-sav- és üzemanyagálló. Opció: réz finomszűrő.	850 Ft+ áfa
	02 675 Kombi tölcser Polyethylénből, fém, hajlítható csatlakozóval. Átmérő: 160 mm, térfogata: 1,2 ltr. Olaj,-sav- és üzemanyagálló. Réz finomszűrő.	2 600 Ft+ áfa
	1770.IF Traktor tölcser négyszögletes Poliuretánból. Térfogat: 4,0 ltr. Olaj,-sav- és üzemanyagálló. Finomszűrő.	2 362 Ft+ áfa
	05 114 Fém olajozó, normál kialakítás, műanyag pumpaszerkezet, 350 ml merev alumínium csőr	1 100 Ft+ áfa
	21 030 Polyetilén üzemanyag kanna kettős tartállyal. A tartályok 3 és 5 l térfogatúak, 90 mm-es kifolyóvéggel. A láncfűrészekhez kiválóan alkalmas. (MEGRENDELÉSRE)	6 200 Ft+ áfa
	21 131 Üzemanyag kanna, UN bevizsgált 5 ltr-es	1 800 Ft+ áfa
	21 133 Üzemanyag kanna, UN bevizsgált 10 ltr-es	2 600 Ft+ áfa
	21 137 Üzemanyag kanna, UN bevizsgált 20 ltr-es	3 200 Ft+ áfa
	07 625 Mérő és kiöntőedény 5 ltr-es , olajfeltöltésekhez. Áttetsző polietilén test, flexibilis kiöntő csőr, fedél, zárókupak. Skálaosztás 1 ltr-től 0,5 ltr-es beosztással.	2 500 Ft+ áfa
	1771.05 Mérő és kiöntőedény 5 ltr-es , olajfeltöltésekhez. Áttetsző polietilén test, flexibilis kiöntő csőr, fedél, zárókupak.	2 000 Ft+ áfa
OLAJFELTÖLTŐK - OLAJLESZÍVÓK		
	19 214 Mobil olajfeltöltő , 60 ltr-es hordóhoz, az alábbiakból: Szivattyú 3:1 áttétel 12 Ltr/perc telj. szívócső 3/4" k menettel. Nyomó tömlő 4 méter hosszú. Digitális átfolyás mérő óra. Opció: Gumi kerekeken guruló kocsi.	128 000 Ft+ áfa
	17 781 Kézi pumpás kenőanyag feltöltő hordozható, 8 ltr fém tartály. Flexibilis 2000 mm tömlő ívelt horgas fém cső. Méretek (SzxHxM):480 x 160 x 600 mm. Súly: 4,8 kg	20 900 Ft+ áfa



	17 790 Kézi pumpás kenőanyag feltöltő hordozható, 16 ltr fém tartály. Szállítókerekekkel a könnyebb munkavégzés érdekében. Flexibilis 2000 mm tömlő ívelt horgas fém cső. Méretek (SzxHxM):500 x 200 x 600 mm. Súly: 7,1 kg	23 990 Ft+ áfa
	1942 Habosító tartály , a hab és spré kijuttatására alkalmas berendezés, sűrített levegős kerekeken guruló. 24 ltr-es úrtartalom. Spiráltömlővel, lefúvató pisztollyal ellátott. A pisztoly max. 8 bar nyomásra méretezett.	55 000 Ft+ áfa
OLAJFELTÖLTŐK - OLAJPUMPÁK		
	12 907 Kézi olajpumpa, 500 ml. Krómozott test és fedél, tömlővel.	3 800 Ft+ áfa
	12 940 Kettős működésű olajpumpa. 1000 ml. Fehér kartondobozba csomagolva.	7 700 Ft+ áfa
KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ OLAJ ÉS GÁZOLAJ PUMPÁK		
	13 012 Hordó pumpa , 50 – 220 ltr-es hordókhoz. SAE 90 olajokig, fém pumparész, teleszkópos műanyag szívócső. M 2" hordócsatlakozás. Teljesítmény: max. 16 ltr/perc.	5 800 Ft+ áfa
	13 055 Tekerős hordópumpa , 50 – 200 ltr-es hordókhoz, fém pumparész fém szívócső. M 2" csatl. Teljesítmény: max. 30 ltr/perc. Új pumpamechanika, önfelszívó a 4 kamrás szívórész miatt.	9 990 Ft+ áfa
KOMPRESSZOR		
	GIS AF 019 Dugattyús kéthengeres kompresszor, levegőszállítás: 320 ltr/perc. 230 V/50Hz-2,2 KW egyfázisú motor,10 bar nyomás. Légtartály:200 ltr.	194 000 Ft+ áfa
	GIS AF 025 Dugattyús kéthengeres kompresszor. Levegőszállítás: 600 Ltr/perc. 400 V/50Hz-4,0 KW háromfázisú motor, 10 bar nyomás. Légtartály : 200 ltr.	283 000 Ft+ áfa
	AIRTEC 462 Műszaki paraméterek - Meghajtó négyszög 1/2" - Egykezes- a nyomógomb előre/hátra mozog és 4 állítható teljesítmény - Maximális forgatónyomaték: 500 Nm	37 000 Ft+ áfa
	AIRTEC 465 Műszaki paraméterek - Meghajtó négyszög 3/4", légtömlő szüks.: ø 13 mm - lker kalapácsos rendszer - Kompakt gép csak 3,89 kg - Maximális forgatónyomaték: 1627 Nm - Kombinált nyomás szabályzó előre és hátra menet.	96 200 Ft+ áfa