

## Hidraulikus olló- Cutter WH RS- 100



Műszaki adatok:	
Megrendelési szám:	RS-100
Vágóerő	240 kN-ig
Feszítő erő (a hegyénél)	17,4 kN
Feszítési út	178-135 mm
Méretei SZ x H x M	566 x 180 x 150 mm
Súly	9,3 kg
Tömlő:	5 méter

### Ajánlott felhasználási területek:

Az összeállítás nagy vágóteljesítményű, nagy kés nyílású és nagy vágási hosszal az alábbiakhoz:

- Fémek, csövek, rácsok, profilacélok vagy lemezek
- Zavaró lemez- és fém részek darabolására
- Gépjármű alkatrészek, mint katalizátorok stb.
- Járműrészek, katalizátorok vágása
- Vezetékek darabolása
- Elektronikai bontott anyagok darabolása
- Járműveken levő acélok, keresztartók vágására



### Hydraulikus –Cutter- olló STH WH-RS 100

Nagyteljesítményű vágó berendezés újonnan fejlesztett Top Grip késekkel. Szenzációsan nagy vágási teljesítmény és minimális súlya 10 kg alatti.

Központ: + 36 30 377 93 02  
Telefax: + 36 1 269 05 27

Telephely: + 36 (84) 313 401  
Telefax: + 36 (84) 510 523  
Mobil: + 36 30 7420 915

## Hidraulikus olló- Cutter WH RS- 130



### Ajánlott felhasználási területek:

Az összeállítás nagy vágóteljesítményű, nagy kés nyílású és nagy vágási hosszal az alábbiakhoz:

- Fémek, csövek, rácsok, profilacélok vagy lemezek
- Zavaró lemez- és fém részek darabolására
- Gépjármű alkatrészek, mint katalizátorok stb.
- Járműrészek, katalizátorok vágása
- Vezetékek darabolása
- Elektronikai bontott anyagok darabolása
- Járműveken levő acélok, keresztartók vágására

Műszaki adatok:	
Megrendelési szám:	RS 130
Vágóerő	480 kN-ig
Feszítő erő (a hegyénél)	17,4 kN
Feszítési út	178-135 mm
Méretei SZ x H x M	566 x 180 x 150 mm
Súly	14,7 kg
Tömlő:	5 méter



### Hydraulikus –Cutter- olló STH WH-RS 130

Nagyteljesítményű vágó berendezés újonnan fejlesztett Top Grip késekkel. Szenzációsan nagy vágási teljesítmény és minimális súlya 15 kg alatti.

## Hidraulikus olló- Cutter WH RS- 300




### Ajánlott felhasználási területek:

Az összeállítás nagy vágóteljesítményű, nagy kés nyílású és nagy vágási hosszal az alábbiakhoz:

- Fémek, csövek, rácsok, profilacélok vagy lemezek
- Zavaró lemez- és fém részek darabolására
- Gépjármű alkatrészek, mint katalizátorok stb.
- Járműrészek, katalizátorok vágása
- Vezetékek darabolása
- Elektronikai bontott anyagok darabolása
- Járműveken levő acélok, keresztartók vágására

Műszaki adatok:	
Megrendelési szám:	RS 300
Vágóerő	480 kN-ig
Feszítő erő (a hegyénél)	17,4 kN
Feszítési út	178-135 mm
Méretei SZ x H x M	566 x 180 x 150 mm
Súly	13,1 kg
Tömlő:	5 méter



### Hydraulikus –Cutter- olló STH WH-RS 300

Nagyteljesítményű vágó berendezés újonnan fejlesztett Top Grip késekkel. Szenzációsan nagy vágási teljesítmény és minimális súlya 14 kg alatti.